۴۱- **نگرانی مزمن دربارهٔ مسائل جزئی و مشکل در مهار آن، از ویژگی بارز کدام اختلال است؟**

۱) وحشت‌زدگی ۲) آگورافوبی ۳) اضطراب فراگیر ۴) اضطراب اجتماعی

۴۲- **انسداد فکر (Thought blocking)، معمولاً علامت کدام بیماری است؟**

۱) اوتیسم ۲) پارکینسون ۳) کورساکوف ۴) اسکیزوفرنیا

۴۳ **مشکلات حسی یا حرکتی نظیر نابینایی یا فلج ناقص که با بیماری جسمانی شناخته شده‌ای قابل توجیه نیست، به کدام اختلال اشاره دارد؟**

۱) درد ۲) ساختگی ۳) جسمانی‌کردن ۴) نشانهٔ کارکردی عصبی

۴۴- **دو ویژگی کلی که اغلب اختلال‌های شخصیت را توصیف می‌کنند، کدامند؟**

۱) مشکلات هویت و تفکر مختل ۲) مشکلات روابط میان‌فردی مزمن و قضاوت

۳) مشکلات هویت و روابط میان‌فردی مزمن ۴) مشکلات انطباق‌پذیری و روان‌رنجورخویی

۴۵ **وجود استرس در شئونات مختلف زندگی زناشویی، شغلی و تحصیلی شخص، شاخص اصلی کدام نوع فراموشی است؟**

۱) عضوی ۲) تجزیه‌ای ۳) ناشی از دمانس ۴) ناشی از PTSD

۴۶- **بیماری معتقد است افکارش از طریق هیپنوتیزم به او تحمیل می‌شود؛ او چه علامتی را نشان می‌دهد؟**

۱) توهم ۲) هذیان ۳) سوگیری تفکر ۴) اختلال ادراکی

۴۷- **عناصر تشکیل‌دهندهٔ هیجان ابراز شده (Expressed Emotion) کدامند؟**

۱) افسردگی، خشم، استرس ۲) هیجان منفی، ابراز هیجان، فقر

۳) انتقاد، خصومت، درگیری هیجانی ۴) استرس، ترس از آبرو، پنهان‌کاری بیماری

۴۸- **کدام مورد، دربارهٔ نظریهٔ دوم فروید دربارهٔ اضطراب درست است؟**

۱) اضطراب نتیجهٔ سرکوب لیبیدو است. ۲) اضطراب نتیجهٔ سرکوبی پرخاشگری است.

۳) اضطراب علامت محرک مکانیسم‌های دفاعی است. ۴) اضطراب مصالحه‌ای بین سائق و واقعیت است.

۴۹- **اصطلاح «اعمال آیینی» چه موقع به‌کار برده می‌شود؟**

۱) رفتارهای بی‌اختیار با اضطراب توأم نباشد. ۲) رفتارهای بی‌اختیار با اضطراب توأم باشد.

۳) افکار بی‌اختیار با اضطراب توأم نباشد. ۴) افکار بی‌اختیار با اضطراب توأم باشد.

۵۰- **عامل اساسی کناره‌گیری از واقعیت در بیماران سایکوتیک، کدام است؟**

۱) افسردگی ۲) اضطراب ۳) درخودماندگی ۴) از هم‌گسیختگی خود

۵۱- **وجود دو یا چند شخصیت در یک فرد، که هر یک به اندازهٔ کافی منسجم هستند که زندگی نسبتاً پایداری برای خود داشته باشند و کنترل کامل رفتار فرد را در اختیار بگیرند، نشانگر کدام اختلال روانی است؟**

۱) هویت تجزیه‌ای ۲) شخصیت اسکیزوئید

۳) یادزدودگی تجربی ۴) شخصیت اسکیزوفرنی‌گونه

۵۲ **جهت‌گیری کلی پنجمین ویراست طبقه‌بندی اختلالات روانی (DSM – 5) به سمت توسعهٔ کدام نوع طبقه‌بندی اختلالات روانی است؟**

۱) ابعادی ۲) مقوله‌ای ۳) علت‌شناختی ۴) ریخت‌شناسی

۵۳- **براساس نظریهٔ درماندگی ـ ناامیدی، چه عواملی در افسردگی و خودکشی نقش دارند؟**

۱) ناکامی، عدم تقویت ۲) تنبیه، نقص حل مسئله

۳) عدم تقویت، سبک اسناد ۴) خلق منفی، نقص تنظیم هیجان

۵۴- **روش درمان شناختی ـ رفتاری ارتقاءیافته (CBT-E) برای کدام اختلال روانی، کاربرد اختصاصی دارد؟**

۱) پرخوری مرضی ۲) شخصیت مرزی ۳) شخصیت نمایشی ۴) وسواس فکری ـ عملی

۵۵- **دو مکانیسم دفاعی اصلی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی کدام است؟**

۱) سرکوبی ـ تجزیه ۲) هم‌توانی مطلق ـ کنش‌نمایی

۳) واکنش وارونه ـ دوپاره‌سازی ۴) هم‌توانی مطلق ـ همانندسازی فرافکنانه

۵۶- **زنی که شوهرش را از دست داده است و از بیهودگی آداب سوگواری صحبت می‌کند، از کدام مکانیسم دفاعی استفاده می‌کند؟**

۱) آرمانی‌سازی ۲) توجیه عقلی ۳) واکنش متضاد ۴) ناارزنده‌سازی

۵۷- **کدام شاخص، پیش‌آگهی مطلوب‌تر برای سیر بیماری اسکیزوفرنی محسوب می‌شود؟**

۱) مرد بودن ۲) شروع حاد

۳) همبودی با اختلال خلقی ۴) پایین بودن سن در اولین دوره

۵۸- **کدام مورد براساس نظریه‌های شناختی رفتاری، کمبودهای بیماران مبتلا به افسردگی را بهتر توصیف می‌کند؟**

۱) شناخت‌های ناکارآمد ـ احساس‌های منفی ـ رفتار ناکارآمد

۲) شناخت‌های ناکارآمد ـ فقدان تعامل اجتماعی ـ رفتارهای ایمنی‌بخش

۳) شناخت‌های ناکارآمد ـ کمبود تعامل اجتماعی ـ رویدادهای استرس‌زا

۴) مهارت‌های اجتماعی ضعیف ـ رویدادهای استرس‌زا ـ شناخت‌های ناکارآمد

۵۹- **در کدام اختلال غیرسایکوتیک، احتمال مشاهدهٔ ویژگی‌های پارانوئید وجود دارد؟**

۱) دو قطبی ۲) وسواس فکری ـ عملی ۳) استرس پس از ضربه ۴) اضطراب تعمیم‌یافته

۶۰- **ماندگارترین علامت ظاهری سوگ، به‌خصوص پس از مرگ همسر کدام است؟**

۱) خشم ۲) بدبینی ۳) ناامیدی ۴) احساس تنهایی

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی:

۶۶- رایج‌ترین اختلال اضطرابی در دوران کودکی، کدام است؟

۱) هراس
۲) اضطراب جدایی
۳) اضطراب فراگیر
۴) وسواس فکری ـ عملی

۶۷- وقتی آزمایشگر پس از این که کودک رفتاری را انجام داد که برایش لذت بخش نیست، به او فرصت می‌دهد تا فعالیتی را که دوست دارد انجام دهد، از کدام روش استفاده کرده است؟

۱) اصل تنبیه
۲) تقویت منفی
۳) تقویت مثبت
۴) اصل پریماک

۶۸- نقایص هسته‌های قاعده‌ای در علت‌شناسی کدام اختلال دورهٔ کودکی و نوجوانی نقش دارد؟

۱) وحشت‌زدگی ۲) اضطراب جدایی

۳) اضطراب فراگیر ۴) وسواس فکری ـ عملی

۶۹- واکنش ترس در مقابل غریبه در چند ماهگی رخ می‌دهد؟

۱) ۴ - ۱

۲) ۶ - ۳

۳) ۷ - ۵

۴) ۱۰ - ۷

۷۰- در تقویت «افتراقی» رفتار، تقویت به چه منظور ارائه می‌شود؟

۱) تحقق نیافتن رفتارهای ناپسند ۲) تحقق یافتن رفتارهای پسندیده

۳) تحقق نیافتن رفتارهای پسندیده ۴) تحقق یافتن رفتارهای ناپسند

۷۱- وقتی کودکی «سربه‌سر دیگران می‌گذارد یا آزارشان می‌دهد»، این رفتار دربرگیرنده کدام ویژگی اختلال سلوک (CD) است؟

۱) خودشیفتگی ۲) بی‌رحمی

۳) بی‌احساسی ۴) تکانشگری

۷۲- افسردگی اتکایی (Anaclitic Depression) کودکان از دیدگاه اشپیتز، نتیجهٔ کدام عامل است؟

۱) خودانتقادی ۲) احساس گناه

۳) اختلال دلبستگی ۴) عزت نفس پایین

۷۳- از نظر ملانی کلاین، اضطراب جدایی کودکان نتیجهٔ کدام عامل است؟

۱) ویرانگری درونی ۲) سرکوب میل

۳) ضعف ایگو ۴) فرافکنی

۷۴- در DSM – 5 کدام اختلال دامنه‌ای از اختلالات جدی را در تعامل افراد و رفتارهایی که الگوهای تمایلات و فعالیت فرد را شامل می‌شود، در بر می‌گیرد؟

۱) آسپرگر ۲) طیف اوتیسم

۳) اتیستیک ۴) رشد فراگیر

۷۵- شایع‌ترین اختلال یا ویژگی بارز در کودکان مبتلا به طیف اوتیسم، کدام است؟

۱) خموشی انتخابی ۲) اختلال‌های خواب

۳) اختلال ارتباط اجتماعی ۴) وسواس ـ بی‌اختیاری

۷۶- هدف اصلی و زیربنایی دل‌مشغولی نوجوانان مبتلا به روان بی‌اشتهایی، به‌ترتیب کدام است؟

۱) لاغری ـ ریاضت‌طلبی ۲) لاغری ـ ترس از چاقی

۳) لاغری ـ ترس از منزوی‌شدن ۴) مبارزه با اضطراب ـ وسواس دربارهٔ چاقی

۷۷- شدت بینایی با تصحیح در فرد مبتلا به نابینایی «تقریباً کامل»، چه مقدار است؟

۱) کمتر از $\frac{۱}{۶۰}$ ۲) کمتر از $\frac{۳}{۶۰}$

۳) برابر با $\frac{۶}{۷/۵}$ ۴) کمتر از $\frac{۶}{۴۸}$

۷۸- کدام مورد، جزء نشانه‌های اختلال کنش‌پریشی نیست؟

۱) نگارش کند و نارسا
۲) بی‌قراری و شب‌ادراری
۳) مهارت‌های تعادلی آسیب‌دیده
۴) نقص در مهارت‌های حرکتی ظریف

۷۹- در کدام ناهنجاری کروموزومی، اگر مادهٔ ژنتیکی ثابت هم باشد، با بهم خوردن ترتیب آن اثرات جدیدی در ساختمان کروموزوم‌ها به‌وجود می‌آید؟

۱) کمبود
۲) واژگونی
۳) جابه‌جایی
۴) مضاعف‌شدگی

۸۰- کدام مورد، از جمله شایع‌ترین علت‌های مشکلات گوش درونی است؟

۱) عوامل ارثی
۲) عوامل محیطی
۳) عفونت‌های باکتریایی
۴) عفونت‌های ویروسی

۸۱- انقباض غیرارادی ماهیچه‌ها چه نام دارد و در کدام دسته از طبقه‌بندی فلج مغزی قرار می‌گیرد؟

۱) آتتوز ـ حرکتی
۲) اسپاستیک ـ حرکتی
۳) آتتوز ـ جایگاهی
۴) اسپاستیک ـ جایگاهی

۸۲- در سندرم x شکننده، کدام معلولیت بارز است؟

۱) ناشنوایی
۲) نابینایی
۳) کم‌توانی هوشی
۴) ناشنوایی و نابینایی همزمان

۸۳- در کدام نظریه، فرض بر این است که افراد اتیستیک ضعف در پردازش کلی اطلاعات دارند و از یک سبک شناختی متفاوتی بهره می‌برند؟

۱) حافظهٔ فعال
۲) نظریهٔ ذهن
۳) انسجام مرکزی
۴) انعطاف‌پذیری ذهنی

۸۴- ناپایداری عاطفی، عصبانیت‌های ناگهانی و شدید، آشفتگی در انجام دادن کارها، بی‌ثباتی در روابط بین فردی و پاسخ‌های نامعمول به روان‌درمانی، در نیم‌رخ رفتاری کدام گروه دیده می‌شود؟

۱) سلوک
۲) طیف اوتیسم
۳) تنظیم خلق ایذایی
۴) نقص توجه/ بیش‌فعالی

۸۵- در مدل پردازش اطلاعات، نیم‌رخ شناختی کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی چگونه است؟

۱) در درون‌داد اطلاعات در بخش جنبشی مشکل دارند.
۲) در قسمت برون‌داد اطلاعات، صحبت‌کردن آسیب دیده است.
۳) در درون‌داد اطلاعات در بخش دیداری و شنیداری مشکل دارند.
۴) در قسمت برون‌داد اطلاعات، پاسخ حرکتی و دویدن آسیب دیده است.

۴۱- **در نظریهٔ کدگذاری دوگانه در مورد اختلال استرس پس از ضربه، کدام نوع «حافظه» منشأ علائم این اختلال قلمداد می‌شود؟**

۱) با قابلیت دسترس‌پذیری کلامی
۲) اتوبیوگرافیک (سرگذشتی)
۳) با قابلیت دسترس‌پذیری موقعیتی
۴) کدپذیر دوگانه

۴۲- **اصطلاح اسکیزوفرنی شبه‌نوروتیک، توصیف‌کنندهٔ کدام اختلال شخصیت است؟**

۱) اسکیزوتایپال
۲) مرزی
۳) اسکیزوئید
۴) پارانوئید

۴۳- **بهترین مورد برای تشخیص افتراقی در اختلال شخصیتی پارانوئید، کدام است؟**

۱) افسردگی اساسی
۲) آگورافوبی پارانوئیدی
۳) اختلال هذیانی
۴) اسکیزوافکتیو

۴۴- **کدام جمله، نظریهٔ دوم فروید دربارهٔ اضطراب را بهتر بازگو می‌کند؟**

۱) اضطراب، نتیجهٔ سرکوب‌گری است.
۲) سرکوب‌گری، نتیجهٔ اضطراب است.
۳) اضطراب، پیامد تعارض‌های بین پایگاهی است.
۴) اضطراب فراگیر، پیامد فروپاشی مکانیسم‌های دفاعی است.

۴۵- **مردی اعتقاد دارد هر وقت به کارواش می‌رود، روز بعد یک بلای طبیعی در دنیا اتفاق می‌افتد. این جمله بیانگر کدام مورد است؟**

۱) توهم فانتزی
۲) هذیان به خودبستن
۳) عقاید بیش‌بها داده‌شده
۴) تفکر جادویی

۴۶- **در کدام اختلال، عوامل زمینه‌ساز زیست‌شناختی، نقش کم‌رنگ‌تری دارند؟**

۱) اختلال سوء مصرف مواد
۲) اختلال شخصیت خودشیفته
۳) اختلال کنترل تکانه
۴) اختلال خوردن

۴۷- **کدام مورد جزء عوامل خطر (Risk Factors) اختلال استرس پس از ضربه (PTSD)، محسوب نمی‌شود؟**

۱) شخصیت نمایشی
۲) شخصیت پارانوئید
۳) زن بودن
۴) کانون کنترل بیرونی

۴۸- **کدام مورد درخصوص درمان‌های فراتشخیصی، درست است؟**

۱) فراتشخیص مبنای مداخله است.
۲) درمان‌های فراتشخیصی عمدتاً فرایندمدار هستند.
۳) درمان‌های فراتشخیصی عمدتاً محتوی‌محور هستند.
۴) درمان‌های فراتشخیصی عمدتاً بر تغییر و اصلاح شناخت مراجعان تأکید دارند.

۴۹- **تجربهٔ سطوح بالای فوریت زمانی، تمایل زیاد به رقابت و کمال‌گرایی، از ویژگی‌های کدام افراد است؟**

۱) افراد با نوروزگرایی بالا
۲) افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی
۳) افراد با تیپ شخصیتی A
۴) افراد مبتلا به اختلال وسواس ـ اجبار

۵۰- **کدام مورد دربارهٔ OCD، درست است؟**

۱) هریک از حالات پذیرش و عدم پذیرش ممکن است رخ بدهد.
۲) بیمار نسبت به افکار و اعمال وسواسی خود بی‌تفاوت است.
۳) افکار و اعمال وسواسی را نمی‌پذیرد و انجام می‌دهد.
۴) افکار و اعمال وسواسی را می‌پذیرد و انجام می‌دهد.

۵۱- **کاهش نسبی فعالیت در لوب‌های پیشانی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی، با کدام پیامد همراه است؟**

۱) هذیان
۲) توهم
۳) نشانه‌های مثبت
۴) نشانه‌های منفی

۵۲- **نقص در نورون‌های آینه‌ای (Mirror cells)، در کدام اختلال دیده می‌شود؟**

۱) اوتیسم
۲) ADHD
۳) OCD
۴) اعتیاد به الکل

۵۳- **وقتی بیمار می‌گوید کسانی را که می‌بیند، خودشان نیستند، بلکه همزاد آن‌ها هستند، بیانگر کدام نشانهٔ اختلال اسکیزوفرنی است؟**

۱) سندروم کاپگراس
۲) دژاوو
۳) ژامه وو
۴) دلیریوم

۵۴- **هدف درمان روان‌کاوی در اختلال اضطراب فراگیر، کدام است؟**

۱) مواجهه با عامل اضطراب
۲) تصحیح تحریفات شناختی
۳) افزایش تحمل اضطراب در بیمار
۴) از بین بردن علائم اضطراب

۵۵- **مطابق DSM-5، افراد دارای کدام نوع اختلال شخصیت، اغلب نشانهٔ اضطراب نشان می‌دهند؟**

۱) خودشیفته
۲) اجتنابی
۳) مرزی
۴) هیستریک

۵۶- **بیماری در دوره‌های مختلفی دچار توهمات شنیداری می‌شود؛ نزدیک‌ترین تشخیص برای او کدام مورد است؟**

۱) اسکیزوافکتیو ۲) دوقطبی ۳) اسکیزوفرنیفرم ۴) شیدایی

۵۷- **در مدل روان‌کاوانه برای پیدایش PTSD ، کدام فرضیه مطرح است؟**

۱) سابقهٔ آسیب جنسی ۲) ضعف ایگو

۳) احساس گناه ۴) فعال‌شدن مجدد تعارض روانی

۵۸- **در متن DSM-5، اختلال احتکار در کدام طبقهٔ تشخیصی قرار داده شده است؟**

۱) به عنوان یک اختلال فرعی به اختلال افسردگی است.

۲) وسواسی-جبری و اختلال‌های مرتبط

۳) اختلالات اضطرابی

۴) اختلال دوقطبی

۵۹- **در جنگ جهانی دوم، نازی‌ها اعتقاد داشتند تحریک‌های پرخاشگرانه دیگران منجر به شروع جنگ شده است. این مطلب نمونهٔ کدام مکانیسم دفاعی است؟**

۱) انکار ۲) فرافکنی ۳) دلیل‌تراشی ۴) برون‌ریزی

۶۰- **در کدام مرحله از نشانگان آسیب تجاوز جنسی در زنان، قربانی شماره تلفن خود را عوض می‌کند و به دنبال حمایت اجتماعی می‌گردد؟**

۱) انکار ۲) فرسودگی ۳) به‌هم‌ریختگی ۴) تجدید سازمان

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی:

۵۱- **کدام اختلال، در مرحلهٔ REM خواب اتفاق می‌افتد؟**

۱) کابوس‌ها (nightmares)
۲) خواب‌گردی‌ها (sleep walking)
۳) وحشت‌های شبانه (night terrors)
۴) نارکولپسی (narcolepsy)

۵۲- **کدام مورد، در چهارچوب اختلالات خواب مورد بررسی قرار می‌گیرد؟**

۱) توهم
۲) هذیان
۳) هراس
۴) وحشت‌زدگی

۵۳- **کدام علامت نشان‌دهندهٔ ناتوانی بیمار در انجام دادن یا تکمیل کردن کارهای هدفمند روزانه است و باعث می‌شود که فرد نسبت به فعالیت‌های اجتماعی یا شغلی، انگیزهٔ بسیار اندکی نشان دهد یا نسبت به آن‌ها کاملاً بی‌تفاوت شود؟**

۱) بی‌علاقگی احساسی (Flat affect)
۲) بی‌واکنشی هیجانی (Affective flattening)
۳) بی‌انگیزگی (Avolition)
۴) فقر حرکتی (Poor activity)

۵۴- **در نظریه یادگیری «ماورر»، در مورد علت وسواس، عامل اول ایجاد وسواس، براساس کدام فرایندهای شرطی‌سازی عمل می‌کند؟**

۱) تقابلی
۲) کنشگر
۳) کلاسیک
۴) معنایی

۵۵- **در کدام روش درمانی فعال‌سازی، متخصص بالینی به درمان‌جوی افسرده کمک می‌کند تا فعالیت‌های مرتبط با خلق مثبت را مشخص کند؟**

۱) رفتاری
۲) شناختی
۳) شناختی ـ رفتاری
۴) زیستی ـ رفتاری

۵۶- **در کدام اختلال، هنگام شنیدن گفتار هیجانی در مناطق مغزی مربوط به خوداندیشی و حساس بـه موقعیـت‌هـای اجتماعی، فعال‌سازی بیشتری مشاهده می‌شود؟**

۱) افسردگی
۲) اضطراب اجتماعی
۳) وسواس فکری
۴) اسکیزوفرنی

۵۷- **در آسیب‌شناسی روانی، محدودیت اصلی «مطالعهٔ موردی» کدام است؟**

۱) دشواری در پیدا کردن بیمارانی که مشابه یکدیگر باشند.
۲) دشواری تعمیم نتایج به افرادی که مشکلات مشابه دارند.
۳) دشواری در پیدا کردن افرادی که منحصر به فرد باشند.
۴) دشواری در جلب رضایت بیمار که برای مطالعهٔ عمیق در نظر گرفته می‌شود.

۵۸- **کدام گروه از اختلالات، جزء اختلالات «برون نمود» محسوب می‌شوند؟**

۱) اضطراب جدایی ـ هراس اجتماعی ـ وسواس اجباری
۲) وحشت‌زدگی ـ افسردگی اساسی ـ افسرده‌خویی
۳) بیش فعالی ـ نافرمانی مقابله‌ای ـ سلوک
۴) اضطراب تعمیم‌یافته ـ هراس خاص ـ افسردگی خفیف

۵۹- **براساس کدام الگو (مدل)، افراد با زمینه‌ای متولد می‌شوند که آن‌ها را در معرض خطر ابتلا به اختلال روانی قرار می‌دهد؟**

۱) بیماری‌پذیری ارثی ـ استرس
۲) زیست‌شناختی
۳) روان‌شناختی
۴) رفتاری

۶۰- **آزمون رورشاخ، از کدام نوع آزمون‌های فرافکن محسوب می‌شود؟**

۱) اندریافت
۲) تداعی
۳) شناختی
۴) ادراکی

۶۱- **آزمایش آپگار در چه زمانی پس از تولد انجام می‌شود و شامل کدام مؤلفه‌ها است؟**

۱) دقیقه‌های اول، دهم و سی‌ام ـ فعالیت کودک، ضربان قلب، رنگ ظاهر، رفلکس‌ها، واکنش‌های پوستی
۲) دقیقه‌های اول و پنجم ـ ضربان قلب، میزان تنفس، قدرت ماهیچه‌ها، وضعیت عمومی، رنگ پوست
۳) دقیقه‌های اول، دهم و سی‌ام ـ فعالیت کودک، ضربان قلب، تنفس، رفلکس‌ها، واکنش‌های پوستی
۴) دقیقه‌های اول و پنجم ـ نبض، رفلکس‌ها، رنگ پوست، تنوس عضلانی، واکنش‌های پوستی

۶۲- **در کدام شکل ژنتیکی از سندرم داون که نزدیک به ۴۰ درصد از موارد اختلال هوشی ـ تحولی متوسط و شدید را در بر می‌گیرد، یک نسخهٔ اضافی ۲۱ بر اثر عدم انفصال کروموزومی ایجاد می‌شود؟**

۱) جابه‌جایی رابرت سوفین
۲) موزائیک
۳) تریزومی جزئی ۲۱
۴) تریزومی ۲۱

۶۳- **واحد اصلی بریل یک سلول چند گوشه می‌باشد و شامل چند نقطه است؟**

۱) سه ـ یک تا چهار
۲) چهار ـ یک تا شش
۳) شش ـ شش
۴) چهار ـ هشت

۶۴- **کدام مورد در مفهوم‌سازی تیزهوشی از نظر رنزولی، وجود ندارد؟**

۱) توانایی بالا
۲) تعهد بالا نسبت به تکلیف
۳) توانایی تحلیل یک مسئله
۴) خلاقیت بالا

۶۵- **هراس در بین کدام گروه از دانش آموزان زیر، شیوع بیشتری دارد؟**

۱) تیزهوش
۲) اختلال اتیسم
۳) کم‌توانی ذهنی
۴) اختلال ADHD

۶۶- **نارسایی‌های زبان دریافتی، از کدام نوع نارسایی‌های پردازشی است؟**

۱) دیداری
۲) حسی
۳) شنیداری
۴) اطلاعات

۶۷- **کدام مورد، اصلی‌ترین مشکل افراد مبتلا به نشانگان پرادر ـ ویلی است؟**

۱) پرخوری
۲) لجبازی
۳) وسواسی
۴) پرخاشگری

۶۸- **وجود تأخیر در رشد زبان، بیش‌فعالی، اختلالات خلقی و گوش‌های برجسته، از ویژگی‌های کدام اختلال است؟**

۱) کلاین فلتر
۲) ترنر
۳) سندرم داون
۴) سندرم X شکننده

۶۹- **ناتوانی در تشخیص و کاربرد صداها چه نام دارد؟**

۱) نارسایی در حساب
۲) نارسانویسی
۳) نارساخوانی
۴) اختلال زبان شفاهی

۷۰- **در کدام روش درمان، اختلال خواندن بر آموزش روابط بین حروف و اصوات زبانی مربوطه تأکید می‌شود؟**

۱) آوایی
۲) کل‌نگر
۳) تکلیف‌نگر
۴) معنانگر

۴۱- **نظریه «رانش روبه پایین» در مورد کدام اختلال درست است؟**

۱) افسردگی ۲) اسکیزوفرنی ۳) دوقطبی ۴) تجزیه‌ای

۴۲- **«افسانه‌پردازی» در کدام اختلال دیده می‌شود؟**

۱) آلزایمر ۲) کره هانتینگتون ۳) سندرم (کورساکوف) ۴) دلیریوم

۴۳- **در کدام نوع طبقه‌بندی، تعلق به یک گروه مستلزم وجود تمام رگه‌های مشخص‌کننده آن نیست، بلکه با داشتن چند رگه اصلی، برای قرار گرفتن در آن طبقه کفایت می‌کند؟**

۱) ابعادی ۲) الگوی شجره تصمیم ۳) مقوله‌ای ۴) ریخت‌شناختی

۴۴- **«بروز مشکلات روان‌شناختی و رشد بهنجار در اثر مشکلات شدید در روابط بین مراقب و کودک»، دیدگاه کدام گروه از نظریه‌پردازان است؟**

۱) رابطه ابژه ۲) دلبستگی ۳) من ۴) خود

۴۵- **شخصی که پس از اخراج از محیط کار، در شغل جدید خود ناموفق است و دچار بی‌حسی عمومی در دست‌هایش شده و باعث اشتغال فکری در او شده است، مطابق DSM-5 کدام اختلال را دارد؟**

۱) اضطراب بیماری ۲) علامت جسمی

۳) PTSD ۴) علامت نورولوژیکی کارکردی

۴۶- **نشانه‌های معکوس نباتی (مثل خلق منفی در اواخر روز، پرخوابی و پرخوری) بیشتر در کدام نوع افسردگی دیده می‌شود؟**

۱) آتیپک ۲) اساسی ۳) مضاعف ۴) مداوم

۴۷- **«خانم سی‌وپنج ساله‌ای از خلق منفی، پراشتهایی، پرخوابی، کمبود انرژی و کاهش تمرکز و وجود آن‌ها برای مدت سه سال شکایت دارد، اگرچه روزهایی کمتر از دو ماه بهبودی داشته» تشخیص احتمالی کدام مورد است؟**

۱) افسردگی اساسی ۲) اختلال شخصیت افسرده

۳) افسردگی مداوم ۴) افسردگی مضاعف

۴۸- **اختلال اضطراب بیماری در کدام طبقه از اختلالات DSM-5 قرار داده شده است؟**

۱) اضطرابی ۲) نشانه جسمی ۳) وسواسی ـ جبری ۴) فوبیای خاص

۴۹- **یک بیمار اسکیزوفرن فاقد تجلی بیرونی هیجان است، این حالت چه نام دارد؟**

۱) فقدان لذت ۲) ناگویی ۳) بی‌ارادگی ۴) افت عاطفی

۵۰- **تفاوت بین نشخوار فکری و نگرانی کدام است؟**

۱) نشخوار فکری بیشتر به اجتناب یا پیشگیری از خطر مربوط می‌شود.

۲) نشخوار فکری بیشتر معطوف به آینده است درحالی‌که نگرانی بیشتر معطوف به گذشته.

۳) نشخوار فکری بیشتر معطوف به گذشته است درحالی‌که نگرانی بیشتر معطوف به آینده.

۴) نشخوار فکری بیشتر باعث کاهش انرژی و نیروی فرد می‌شود اما نگرانی عامل محرک است.

۵۱- **در تشخیص افتراقی میان اختلال سیکلوتایمی و ADHD داروهای محرک چه نقشی دارد؟**

۱) تشدید علایم در اختلال سیکلوتایمی ۲) بی‌تأثیر بودن دارو در هر دو اختلال

۳) کاهش علایم در هر دو اختلال ۴) تشدید علایم در ADHD

۵۲- **میزان شیوع همزمان کدام اختلال با OCD بیشتر است؟**

۱) افسردگی اساسی ـ اختلالات شخصیت ۲) افسردگی اساسی ـ جمعیت هراسی

۳) جمعیت هراسی ـ اختلالات شخصیت ۴) خودبیمارانگاری ـ جمعیت هراسی

۵۳- **درجه‌بندی کیفیت مصاحبه‌های بالینی از سوی مراجعین به درک کدام ویژگی مراجع وابسته است؟**

۱) شخصیت ۲) شناخت ۳) هیجان ۴) رفتار

۵۴- **شعر زیر، مبین مفهوم کدام مکانیسم دفاعی است؟**

«ظاهر هر کس که سنجیدم به میزان نظر داشت با باطن همان نسبت که رو با آستر»

۱) فرافکنی ۲) واکنش وارونه ۳) همانندسازی ۴) درون‌فکنی

۵۵- **این باور که: «اضطراب ناشی از ناآرامی و تنش حاصل از ناهمخوانی خودپنداره شخصی با آنچه فرد دلش می‌خواهد باشد» براساس کدام دیدگاه بنا نهاده شده است؟**

۱) انسان‌گرایی ۲) شناخت‌گرایی ۳) رفتارگرایی ۴) روان‌تحلیل‌گری

۵۶- **آقایی سی‌وپنج ساله است که از فکر کردن به بیماری و جراحات جسمی و قرارگرفتن در موقعیت‌هایی که با چنین مسائلی در ارتباط است می‌ترسد، درحالی‌که می‌داند ترس او غیرواقعی است، به چه اختلالی مبتلا است؟**

۱) اضطراب بیماری ۲) نشانه جسمی ۳) وسواسی ـ جبری ۴) فوبی اختصاصی

۵۷- **تفاوت عمده اختلال ساختگی و تمارض کدام است؟**

۱) نبود انگیزه برای ایفای نقش بیمار در اختلال ساختگی ۲) نبود علایم و نشانه‌های جسمی در اختلال ساختگی

۳) نبود مشوق‌های بیرونی در اختلال ساختگی ۴) فرار از مسئولیت و نفع ثانوی در اختلال ساختگی

۵۸- **منظور از زوال عقل معنایی (Semantic dementia) کدام است؟**

۱) ناتوانی افراد سالمند در قدرت حافظه شرح‌حال‌نگاری

۲) از بین رفتن تدریجی قدرت شناخت و حافظه در افراد

۳) از بین رفتن یکباره قدرت شناخت و حافظه افراد سالمند

۴) ناتوانی افراد سایکوپات در عدم واکنش‌های هیجانی مناسب

۵۹- **علامت اصلی بیماران مانیک کدام است؟**

۱) عدم کنترل تکانه

۲) مختل شدن قضاوت

۳) بی‌نیاز شدن به خواب

۴) خصومت‌ورزی همراه با تحریک‌پذیری

۶۰- **شایع‌ترین الگوی وسواس کدام است؟**

۱) آلودگی

۲) افکار مزاحم

۳) تقارن

۴) وارسی کردن

آسیب‌شناسی روانی:

۴۱- نشانهٔ بسیار مهم اولیه، اختلال اوتیسم در دو سال اول زندگی کدام است؟

۱) حرکات کلیشه‌ای ۲) رفتارهای تکراری

۳) طوطی صفتی ۴) نارسایی در توجه اشتراکی

۴۲- از دیدگاه بلولر کدام نشانه یا علامت از علائم ثانویه و درجه دوم اختلال اسکیزوفرنی است؟

۱) توهم ۲) درخودماندگی

۳) دوگانگی احساس ۴) سست شدن تداعی‌ها

۴۳- ویژگی اصلی کدام اختلال، اضطراب شدید درباره بیماری جدی است و اعتقاد راسخ به بیمار بودن است؟

۱) اضطراب فراگیر ۲) اضطراب بیماری ۳) وحشت‌زدگی (پنیک) ۴) هراس (فوبیا)

۴۴- فرد مبتلا به هراس به کدام منظور از رفتارهای ضد هراس استفاده می‌کند؟

۱) مقابله با هراس ۲) پنهان کردن هراس

۳) ایجاد احساس ایمنی ۴) دوری گزیدن از موقعیت هراس‌آور

۴۵- وجود دو سوگرائی عقلی یا عاطفی و یا انجام یک عمل در فرد، نشانهٔ بارز کدام اختلال است؟

۱) افسردگی ۲) اسکیزوفرنیا

۳) وسواس ۴) هیستری

۴۶- براساس نظریه روان تحلیل‌گری آنافروید، وقتی مکانیزم «درخودخزیدگی من» برعلیه محرکات بیرونی به‌شدت فعال شود، امکان دارد کدام حالت روانی در فرد ایجاد شود؟

۱) روان گسستگی ۲) دیگر آزاری ۳) خود آزاری ۴) بازداری ارتباطی

www.ravangam.com
09302973709

۴۷- **کدام عبارت درباره آفازی حرکتی درست است؟**

۱) عدم قدرت درک زبان نوشتاری
۲) عدم توانایی و بیان حروف لغات و جملات
۳) عدم توانایی در معنی و مفهوم لغات و جملات
۴) عدم توانایی تبدیل علائم کلامی به علائم نوشتاری

۴۸- **مرد ۳۵ ساله‌ای به علت ناگهانی و غیرقابل انتظار مکرر اضطراب همراه با تنگی نفس، تپش قلب، غش و ضعف و احساس شبیه مردن به درمانگاه مراجعه کرده است. کدام تشخیص‌ها درمورد او محتمل‌تر است؟**

۱) اضطراب منتشر (G.A.D)
۲) اختلال وحشت‌زدگی (Panic)
۳) اختلال هراس (Phobia)
۴) اختلال استرس پس از ضربه (PTSD)

۴۹- **بیمار خانم ۴۰ ساله‌ای است که با سردرد مراجعه کرده است، در سابقه وی مشخص شد که حدود ۱۵ سال قبل دچار شکایات پراکنده در سیستم‌های مختلف بدن بوده است. بررسی‌های متعدد طبی تشخیص خاصی را مطرح نکرده‌اند، محتمل‌ترین تشخیص کدام اختلال است؟**

۱) تبدیل
۲) روان‌تنی
۳) علائم بدنی
۴) میگرن

۵۰- **تفاوت بیماری علائم بدنی (somatic symptom) با بیماری روان‌تنی (Psychosomatic) یا (روان‌فیزیولوژیایی) کدام است؟**

۱) در هر دو ضایعه جسمی و عصب‌شناختی وجود دارد ولی علت اوّلی، روانی است.
۲) در اولی ضایعه جسمی و عصب‌شناختی وجود دارد ولی در دومی وجود ندارد.
۳) در اولی ضایعه جسمی و عصب‌شناختی وجود ندارد ولی در دومی وجود دارد.
۴) در هر دو ضایعه جسمی و عصب‌شناختی وجود دارد.

۵۱- **مطابق کدام الگوی زیست پزشکی در تبیین بیماری‌های روانی می‌توان همه پدیده‌های روان‌شناختی را به‌وسیله پدیده‌های زیستی تبیین کرد؟**

۱) یکپارچه‌گرا
۲) کل‌گرا
۳) کانون‌گرا
۴) کاهش‌گرا

۵۲- **در تکنیک مغناطیسی فراجمجمه‌ای مکرر (Reptitive Transcranial Magnetic Stimulation) برای درمان افسردگی، تکانه‌های مغناطیسی قوی و متوالی از کدام قسمت کرتکس عبور داده می‌شود؟**

۱) پریفرانتال چپ (پیش‌پیشانی چپ)
۲) پریفرانتال راست (پیش‌پیشانی راست)
۳) گیجگاهی چپ
۴) گیجگاهی راست

۵۳- **کدام مورد، بیانگر سوگیری حافظه در یک بیمار افسرده است؟**

۱) هر چه یادم می‌آید زندگی پر از مصیبت بوده است.
۲) حتی لطیفه‌های دیگران مرا به یاد بدبختی‌هایم می‌اندازد.
۳) زندگیم بی‌معناست و فقط خلاصه شده به خوردن و خوابیدن
۴) به اطرافم که نگاه می‌کنم فقط نکات منفی نظرم را جلب می‌کند.

۵۴- **درمان ACT برای درمان کدام اختلال مناسب‌تر است؟**

۱) افسردگی
۲) جنسی
۳) خوردن
۴) شخصیت‌مرزی

۵۵- **تحقیقات نورولوژی بر روی بیماران OCD نقص در کدام قسمت مغز را بیشتر مطرح می‌کند؟**

۱) بطن‌های جانبی مغز
۲) پیاز بویایی
۳) سیستم فعال‌ساز مشبک
۴) هسته‌های قاعده‌ای مغز

۵۶- **طبق نظر میشل داگاس، مهم‌ترین عامل ایجاد نگرانی در اختلال G.A.D کدام است؟**

۱) عدم تحمل ابهام
۲) عدم مواجه شدن با منبع نگرانی
۳) فکر کردن زیاد به نگرانی
۴) فکر نکردن به عواقب نگرانی

۵۷- **طبق نظر ادوارد اشتایدمن اصطلاح «کالبدشکافی روانی» برای تبیین کدام اختلال به‌کار برده شده است؟**

۱) اضطراب
۲) افسردگی
۳) خودکشی
۴) شخصیت

۵۸- **درمورد تعریف خطای ادراک (Illusian) کدام تعبیر درست است؟**

۱) باور غلط و غیرمنطقی
۲) درک بدون محرک واقعی
۳) سوء تعبیر درکی از محرک واقعی
۴) درک اشیاء از حوزه غیر متعارف حجّی

۵۹- **براساس نظر سلیگمن کدام نوع اسنادی سبب افسردگی می‌شود؟**

۱) موفقیت‌ها را به عامل بی‌ثبات و شکست‌ها را به عامل ثابت نسبت دادن
۲) شکست‌ها را به عامل بیرونی و موفقیت‌ها را به عامل درونی نسبت دادن
۳) موفقیت‌ها را به مهارت‌ها و شکست‌ها را به عدم تلاش نسبت دادن
۴) رفتارهای خود را به عامل بیرونی نسبت دادن

۶۰- **تشخیص افتراقی صرع روانی ـ حرکتی و اختلال خواب‌گردی در کدام عامل است؟**

۱) در صرع روانی ـ حرکتی بیمار فقط در حالت خواب نشانه‌های خواب‌گردی را دارد.
۲) در صرع روانی ـ حرکتی موج و گاز مغزی تخلیه ناگهانی عصبی را نشان می‌دهد.
۳) در صرع روانی ـ حرکتی بیمار پس از خواب‌گردی به بستر خود برمی‌گردد.
۴) در خواب‌گردی بیمار به بستر خود باز نمی‌گردد.

۶۴- **خودبیمار پنداری (هیپوکندریا) در DSM-5 ، جزء کدام اختلال قرارگرفته است؟**

۱) شبه جسمی ۲) علائم بدنی ۳) تبدیلی ۴) اضطراب بیماری

۶۵- **کدام نوع یادزدودگی تقریباً همیشه علت جسمانی دارد؟**

۱) پس‌گستر ۲) پس از ضربه ۳) پیش‌گستر ۴) گزینشی یا مطلق

۶۶- **کدام مکانیسم‌های دفاعی، تصورات ذهنی را بیشتر از همه تحریف می‌کند؟**

۱) انکار ۲) فرافکنی ۳) دلیل‌تراشی ۴) برون‌ریزی

۶۷- **کدام نوع اسکیزوفرنی، علائم بارز روان‌پریشی را ندارد، اما برخی علائم و نشانه‌ها مانند کندی هیجانی، انزوای اجتماعی و تفکر غیرمنطقی را نشان می‌دهد؟**

۱) آشفته ۲) نامتمایز ۳) کاتاتونیک ۴) باقی‌مانده

۶۸- **کدام مورد، در رابطه با نظر درمانگران دربارهٔ افکار خودکار، درست است؟**

۱) به‌موازات هیجان رخ می‌دهند. ۲) بعد از هیجان واقع‌شده و پیامد آن هستند.

۳) قبل از هیجان واقع‌شده و علت آن هستند. ۴) به‌موازات هیجان رخ‌داده و در تعامل هستند.

۶۹- **کدام دیدگاه، به‌جای تأکید بر انگیزه‌ها، احساسات و تعارضات پنهان، بر جریان‌های ذهنی هوشیار توجه دارد؟**

۱) شناختی ۲) رفتارنگری ۳) هستی‌گرایی ۴) روان‌تحلیل‌گری

۷۰- **کمبود کدام انتقال‌دهندهٔ عصبی، موجب پارکینسون می‌شود؟**

۱) سروتونین ۲) دوپامین ۳) آدرنالین ۴) استیل کولین

۷۱- **در کدام اختلال شخصیت، گوشه‌گیری و انزوا به دلیل ترس از عدم پذیرفته شدن است؟**

۱) وابسته ۲) اجتنابی ۳) وسواسی ۴) پارانوئید

۷۲- **براساس نظر فروید، کدام قسمت از شخصیت شامل نظام فکر کردن، برنامه‌ریزی، حل مشکلات و تصمیم‌گیری است؟**

۱) من (Ego) ۲) فرامن (superego)

۳) ارگ (erg) ۴) برتری‌طلبی (supperioritg)

۷۳- **وجود علائم مستمر به‌صورت تپش قلب، تنگی نفس، تعریق، لرزش، بی‌قراری، دلشوره، گویای وجود احتمالی کدام بیماری است؟**

۱) فوبیا ۲) اضطراب فراگیر ۳) حمله وحشت‌زدگی ۴) استرس پس از ضربه

۷۴- **کدام نوع طبقه‌بندی اختلالات روانی در نشانه‌شناسی، صرفاً به حضور یا عدم حضور عوامل اکتفا نمی‌کند و در پی تعیین درجهٔ آسیب‌دیدگی است؟**

۱) ریخت‌شناختی ۲) غیر بیماری‌شناختی ۳) مقوله‌ای ۴) ابعادی

۷۵- **اختلال اراده، از ویژگی‌های کدام اختلال شخصیت است؟**

۱) وابسته ۲) مرزی ۳) ضداجتماعی ۴) اسکیزوئید

www.ravangam.com

۷۱- جریان افکاری که مبهم، نامتمرکز و غیرمنطقی باشد، چه نام دارد؟

۱) گسستگی ۲) حاشیه‌پردازی ۳) واپاشی تداعی‌ها ۴) نارسایی محتوای گفتار

۷۲- داروهای «کلومیپرامین» و «SSRIs» درمان مورد قبول برای کدام اختلال محسوب می‌شوند؟

۱) MDD ۲) OCD ۳) ODD ۴) PTSD

۷۳- به کدام دلیل، در دو تا سه دهه‌ی گذشته موارد ابتلا به «آنورکسیا» و «بولیمیا» افزایش چشمگیر داشته است؟

۱) معلوم شده است که افراد خیلی چاق اغلب بیماری قند دارند.
۲) مردم، در اثر افزایش اطلاعات، متوجه این بیماری‌ها شده‌اند.
۳) کار در بیرون از خانه و در نتیجه رقابت افزایش یافته است.
۴) رسانه‌های عمومی اندام ایده‌آل را به ذهن مردم تحمیل کرده‌اند.

www.ravangam.com

۷۴- **کدام رویکرد آموزشی برای افراد ناشنوا، بر آماده‌سازی شنوایی و آموزش گفتار تأکید می‌کند؟**
۱) گفتار خوانی ۲) لب‌خوانی ۳) شفاهی ۴) ارتباط دستی

۷۵- **به موجب کدام اصل، دانش‌آموزان استثنایی باید در کلاس‌های عادی آموزش ببینند؟**
۱) هنجارسازی تحصیلی ۲) فراگیرسازی کامل ۳) آموزش انفرادی ۴) آموزش ویژهٔ خودکفا

۷۶- **اشتغال ذهنی به ترس از ابتلا یا اعتقاد به ابتلا به یک بیماری جدی که اساس آن تفسیر نادرست نشانه‌های بدنی توسط شخص می‌باشد، نشانگر کدام اختلال است؟**
۱) بدشکلی بدن ۲) اختلال جسمانی شکل
۳) خود بیمار انگاری ۴) اختلال جسمانی کردن

۷۷- **در اختلال نشانگان جسمانی با مشخصهٔ درد غالب، فرد می‌گوید که درد شدیدی احساس می‌کند، اما این درد کدام ویژگی را دارد؟**
۱) ظاهراً اساس فیزیولوژیک یا نورلوژیک ندارد.
۲) پس از رفع آسیب فیزیکی خیلی دوام پیدا نمی‌کند.
۳) عملاً شدیدتر از دردی نیست که از عارضهٔ جسمی انتظار می‌رود.
۴) برخلاف اختلال تبدیلی، افراد از عوارض فیزیکی شکایت نمی‌کنند.

۷۸- **کدام عبارت درست است؟**
۱) تشخیص اختلال مسخ شخصیت بر اختلال هویت تجزیه‌ای تقدم دارد.
۲) نقش جنسی حاکی از ادراک خویشتن فرد به عنوان مرد یا زن است.
۳) در جریان تجربه‌ی مسخ شخصیت، واقعیت آزمایی سالم باقی می‌ماند.
۴) گمگشتگی، بازگشت یک خاطره، احساس یا تجربه‌ی ادراکی مربوط به گذشته است.

۷۹- **کدام عبارت در مورد مفهوم زبان پریشی مناسب است؟**
۱) بیان ناقص به علت اختلال‌های کنترل عضلانی
۲) ناتوانی در تولید اصوات گفتاری که نیاز استفاده از حنجره دارد و ناشی از آسیب‌دیدگی دستگاه عصبی مرکزی نیست.
۳) گفتار و یا تفکری که اساساً برای دیگران غیرقابل فهم است، زیرا واژه‌ها یا عبارت‌ها بدون پیوند منطقی یا معنادار کنار هم قرار می‌گیرند.
۴) اختلال در فهم یا انتقال اندیشه‌ها به وسیله‌ی زبان به هر یک از شکل‌های آن که از آسیب یا بیماری مراکز مغزی مربوط به زبان ناشی می‌شود.

۸۰- **کدام دسته از اختلالات در DSM-5 حذف شده‌اند؟**
۱) اسکیزوئید، اسکیزوتایپال و پارانویا
۲) اسکیزوئید، وسواس، نشانگان جسمانی
۳) جسمانی کردن، هیپوکندریا و اختلال درد
۴) افسردگی عمده، خورد و خوراک و هرزه‌خواری

۸۱- **ویژگی‌های اصلی اختلال شخصیت مرزی کدامند؟**
۱) انکار مشکل روانی خود و عدم توجه به اختلال خود
۲) تغییرات خلقی شدید و مرتب، اعمال بدون تفکر و بی‌پروا
۳) تلاش برای رسیدن به اهداف خود به هر قیمتی و مردم‌آزاری
۴) بی‌اعتنایی دایمی در مقابل احساسات دیگران و عدم پشیمانی

۸۲- **کدام مورد جزء ویژگی‌های مشترک اختلالات شخصیتی است؟**
۱) درونگرایی و تمایل کم به برقراری روابط اجتماعی با مردم
۲) ویژگی‌هایی که ثبات دارند و موجب تمایز فرد از دیگران می‌شوند.
۳) روش‌های عادی در تفسیر رویدادها و نوسانات روانشناختی غیرمنتظره
۴) روند رفتاری نسبتاً ثابت و دایمی که از انتظارات جامعه فاصله‌ی زیادی دارد.

۸۳- **دیسفوریای جنسیتی به چه معناست؟**
۱) خیال‌پردازی جنسی دربارهٔ منابع غیرعادی ۲) نارضایتی از جنس بیولوژیک خود
۳) شیوع علت‌های اختلال جنسی در نوجوانی ۴) تغییر مسیر راه‌های ارضای تمایل جنسی

www.ravangam.com

۸۴- **کدام ناقل عصبی با آسیب‌شناسی روانی دمانس از نوع آلزایمر، بیشترین ارتباط را دارد؟**
۱) استیل کولین ۲) هیستامین ۳) سروتونین ۴) نوراپی نفرین

۸۵- **تشخیص افتراقی سوءمصرف مواد و وابستگی به مواد با کدام دو پدیده مشخص می‌شود؟**
۱) تحمل و ترک
۲) مواد جویی و ترک
۳) تحمل و مواد جویی
۴) تمایل مداوم برای قطع یا کنترل مصرف و موادجویی

۸۶- **نشانگان پرهیز (ترک) دارو چه زمانی روی می‌دهد؟**
۱) فرد معتاد به مصرف دارو وابستگی روانی پیدا می‌کند.
۲) غلظت مادهٔ مصرفی در خون بدن معتاد کاهش می‌یابد.
۳) مصرف کننده نسبت به ساعت مصرف ماده شرطی می‌شود.
۴) احساس دلتنگی یا دوری از یک شئ به معتاد دست نمی‌دهد.

۸۷- **در دیدگاه سایکودینامیک (روان‌پویشی) افسردگی چهار رکن کلیدی دارد، کدام رکن غلط است؟**
۱) آشفتگی ارتباط نوزاد ـ مادر در خلال مرحله دهانی ۱۰ تا ۱۸ ماهگی زمینه‌ساز آسیب‌پذیری بعدی به افسردگی است.
۲) افسردگی را می‌توان با فقدان موضوع عاطفی حقیقی یا خیالی مرتبط دانست.
۳) درونی‌سازی موضوع‌های عاطفی از دست رفته مکانیسمی دفاعی است که برای مقابله با رنج و ناراحتی همراه با فقدان موضوع بکار می‌رود.
۴) از آنجا که موضوع عاطفی از دست رفته با دیدی آمیخته با عشق و نفرت نگریسته می‌شود احساسات خشم متوجه موضوع از دست رفته و معطوف به بیرون می‌گردند.

۸۸- **شایع‌ترین اختلالات روانی در میان زنان و مردان به ترتیب کدام است؟**
۱) هراس اختصاصی ـ اختلالات مرتبط با مواد ۲) اختلال اضطراب اجتماعی ـ اختلال پانیک
۳) افسردگی ـ اختلالات شخصیت ۴) وسواس ـ اختلالات تجزیه‌ای

۸۹- **اختلالات طیف تروما شامل کدام موارد می‌شود؟**
۱) اختلال استرس حاد، PTSD و اختلالات روان‌تنی که تنیدگی مفرط جزء ملاک‌های اصلی همه این اختلالات است.
۲) اختلال استرس حاد، PTSD و اختلالات تجزیه‌ای که گریز جزء ملاک‌های اصلی همه این اختلالات است.
۳) اختلال استرس حاد، PTSD و اختلال جسمانی‌سازی که فراموشی جزء ملاک‌های اصلی همه این اختلالات است.
۴) اختلال استرس حاد، PTSD و اختلالات اضطرابی که اجتناب از موقعیت‌های تنیدگی‌زا جزء ملاک‌های اصلی همه این اختلالات است.

۹۰- **در اختلال سلوک کدام عبارت درست است؟**
۱) بدترین پیش آگهی اختلال سلوک مربوط به کودکانی است که علائم را زودتر شروع می‌کنند و تعداد علائم بیشتری را با فراوانی بیشتر بروز می‌دهند.
۲) از لحاظ تاریخی اختلال کم توجهی ـ بیش‌فعالی قبل از اختلال سلوک در کودکان تشخیص داده می‌شود.
۳) اگر فرد ۱۸ سال یا مسن‌تر باشد الزاماً تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی داده می‌شود.
۴) سن متوسط شروع اختلال در پسرها دیرتر از دخترهاست.

www.ravangam.com

۷۱- **الگویی از بی‌ثباتی در روابط بین فردی، خود انگاره، عواطف و تکانشگری بارز، بیانگر کدام نوع اختلال شخصیت است؟**
۱) اسکیزوئید ۲) خودشیفته ۳) مرزی ۴) نمایشی

۷۲- **کدام بیان در مورد اسکیزوفرنی صحیح است؟**
۱) نارسایی در توانایی فیلترکردن علائم شنیداری که به «بازداری حسی» معروف است.
۲) هیچ نظریه‌ی معتبری وجود ندارد که اعلام کند اسکیزوفرنی صرفاً در نتیجه‌ی پدیده‌های روان‌شناختی است.
۳) نارسایی در توانایی فیلتر کردن علائم دیداری که به «بازداری حسی» معروف است.
۴) محیط خانوادگی در آسیب‌پذیر ساختن فرد نسبت به اسکیزوفرنی از آمادگی‌های زیستی مهم‌تر است.

۷۳- **در افراد مبتلا به افسردگی اساسی، این احساس که آنها سزاوار تنبیه شدن هستند، مربوط به کدام نشانه‌ی افسردگی است؟**
۱) رفتاری ۲) هیجانی ۳) شناختی ۴) جسمانی

۷۴- **ادراک خویشتن فرد به عنوان مرد یا زن بیانگر کدام لایه‌ی زندگی جن سی است؟**
۱) نقش ۲) عملکرد ۳) جهت‌گیری ۴) هویت

۷۵- **متادون معمولاً برای افراد وابسته به کدام ماده تجویز می‌شود؟**
۱) هرویین ۲) کوکایین ۳) ال اس دی ۴) کافئین

۷۶- **پرسشنامه‌ی MMPI بر اساس کدام نظام طبقه‌بندی به‌کار بسته می‌شود؟**
۱) ابعادی ۲) مقوله‌ای ۳) غیربیماری شناختی ۴) ریخت‌شناسی

۷۷- **ترس از کدام پدیده، در زمره‌ی «ترس‌های دیرینه‌ای» قرار دارد؟**
۱) خون ۲) تنهایی ۳) فضاهای باز ۴) میکروب

۷۸- **تعیین درجه‌ی تأثیر رفتار نشانه‌ای بر کنش «من» بر اساس کدام دیدگاه بنا نهاده شده است؟**
۱) تحولی ۲) محیطی ۳) اقتصادی ۴) ساختاری

۷۹- **وجه اشتراک بیماران مبتلا به بی اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی کدام است؟**
۱) استفراغ کردن ۲) ورزش‌کردن افراطی ۳) برخورداری از وزن طبیعی ۴) ترس از چاق شدن

۸۰- **نادیده گرفتن حقوق دیگران یا تخلف از هنجارها یا قواعد اجتماعی متناسب با سن شخص؛ از ویژگی‌های کدام اختلال است؟**
۱) سلوک ۲) بزهکاری ۳) لجبازی و نافرمانی ۴) شخصیت ضداجتماعی

۸۱- **کدام عبارت، بیانگر اختلال واج‌شناختی است؟**
۱) اختلال در سیالی عادی و الگوی زمانی گفتار که با سن فرد تناسب ندارد
۲) ناتوانی در تلفظ اصوات گفتاری مورد انتظار و متناسب با سن و زبان محلی فرد
۳) نمره‌های به دست آمده از مجموعه‌ی آزمون‌های استانداردشده‌ی فردی برای اندازه‌گیری رشد زبان دریافتی و بیانی به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از نمره‌هایی است که از آزمون‌های استعداد ذهن غیرکلامی به دست آمده است.
۴) رشد به ظاهر بهنجار برای حداقل دو سال نخست زندگی که با ارتباط کلامی و غیرکلامی، روابط اجتماعی، بازی و رفتار انطباقی متناسب با سن فرد مشخص می‌شود.

۸۲- **نقطه‌ی اوج شروع لکنت زبان در چند سالگی است؟**
۱) ۲ ۲) ۵ ۳) ۱۱ ۴) ۷

۸۳- **هرگاه الگوی رفتاری فرد با ملاک‌های اختلال سلوک و اختلال نافرمانی مقابله‌ای مطابقت کند، کدام تشخیص ارجحیت دارد؟**
۱) اختلال سلوک (CD) ۲) اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ODD)
۳) نقص توجه ـ بیش فعالی ۴) بزهکاری

۸۴- **بیان این‌که «اختلال روانی می‌تواند از مشکلاتی ناشی شود که در طول رشد به وجود می‌آیند.» مربوط به کدام نظریه است؟**
۱) شناختی ۲) رفتاری ۳) روان تحلیل‌گری ۴) روابط شیء

۸۵- **تشخیص افتراقی Social phobia با Agoraphobia این است که اضطراب تجربه شده در اختلال اول ..... و در اختلال دوم ..... است.**

۱) شدید ـ خفیف
۲) فراگیر ـ ویژه‌ی موقعیت‌های خاص
۳) ناشی از ژنتیک افراد ـ به علت یادگیری
۴) ویژه‌ی موقعیت‌های خاص ـ فراگیر

۸۶- **کدام عبارت در مورد اختلال وحشت خواب (Sleep terror) صحیح است؟**

۱) قبل از ۴ سالگی شروع و در نوجوانی از بین می‌رود و در پسرها شایع‌تر است.
۲) قبل از ۴ سالگی شروع و در نوجوانی نیز ادامه می‌یابد و در دخترها شایع‌تر است.
۳) در ۴ ـ ۱۲ سالگی شروع و در نوجوانی نیز ادامه می‌یابد و در دخترها شایع‌تر است.
۴) در ۴ ـ ۱۲ سالگی شروع و در نوجوانی از بین می‌رود و در پسرها شایع‌تر است.

۸۷- **در اسکیزوفرنی دوران کودکی کدام نوع توهم شایع‌تر است؟**

۱) شنوایی
۲) بینایی
۳) چشایی
۴) لامسه‌ای

۸۸- **یکی از تفاوت‌های بین کودکان و بزرگسالان این است که کودکان بیماری خود را ..... می‌کنند.**

۱) جسمانی
۲) اغراق آمیز
۳) درون فکنی
۴) پنهان

۸۹- **تفاوت اساسی اختلالات شخصیت با سایر بیماری‌های روانی کدام است؟**

۱) انسجام هویت
۲) درمان ناپذیری
۳) رنج شخصی کمتر
۴) شدید بودن علائم

۹۰- **فزونی تونوس عضلانی، بی‌قراری، کوری، فلج اسپاسمی تدریجی و تشنج، از علائم کدام اختلال است؟**

۱) نشانگان ترنر
۲) تی ـ ساکس
۳) نشانگان کلاین فلتر
۴) نیمن ـ پیک

۴۶- **هر اقدام در قلمرو اسیب‌شناسی روانی کودک بر اساس کدام ارزشیابی چهارکانه پی‌ریزی می‌شود؟**

۱) تحولی، فرهنگی، آماری، محیطی ۲) نشانه‌ای، ساختاری، تحولی، محیطی

۳) تحولی، عملکردی، ساختاری، آماری ۴) نشانه‌ای، عملکردی، فرهنگی، آماری

۴۷- **از دیدگاه فروید وجه افتراق انسان بهنجار و روان‌آزرده کدام است؟**

۱) تعارض ادیپی، مکانیزم‌های دفاعی و ساخت روانی ۲) تعارض ادیپی، شدت کشاننده‌ها و خیالبافی‌ها

۳) شدت کشاننده‌ها، تعارض‌ها و خیالبافی‌ها ۴) شدت کشاننده‌ها، تعارض‌ها و مکانیزم‌های دفاعی

۴۸- **بیماری را در نظر بگیرید که نشانه‌های مرضی مشاهده شده‌ی او با افسردگی اساسی مطابقت دارند. در سوابق او چسبندگی به دیگران و سعی در جلب توجه آنان ملاحظه می‌شود و سطح کلی ارزیابی عملکرد او ۴۵ است. در محـور II (دوم) و محـور IV (چهارم) با ضوابط تشخیصی DSMIV-TR به ترتیب چه مطالبی باید منعکس شود؟**

۱) اختلال شخصیت وابسته ـ وجود نشانه‌های متوسط ۲) اختلال شخصیت وابسته ـ وجود نشانه‌های وخیم

۳) اختلال شخصیت نمایشی ـ وجود نشانه‌های متوسط ۴) اختلال شخصیت نمایشی ـ وجود نشانه‌های وخیم

۴۹- **افراد مبتلا به هراس از کدام مکانیزم‌های دفاعی به صورت مفرط سود می‌جویند؟**

۱) درون‌فکنی و انکار ۲) انکار و جابه‌جایی ۳) سرکوب‌گری و جابه‌جایی ۴) درون‌فکنی و سرکوب‌گری

۵۰- **بر اساس رویکرد پدیدارشناختی، سبب شناسی اختلال‌های اضطرابی کدام است؟**
۱) انکار و تغییر افکار، هیجان‌ها و رفتار خود
۲) باورهای نامناسب و رفتار خود
۳) تأثیر نخستین روابط کودک با اطرافیان
۴) شکست در سازش با محیط طبیعی

۵۱- **اختلال اوتیستیک با کدام علائم مشخص می‌شود؟**
۱) اختلال شدید در تعامل اجتماعی و پرورش فعالیت‌های کلیشه‌ای
۲) فقدان زبان و مهارت‌های حرکتی، عمکردهای انطباقی قبل از ده سالگی
۳) کندی روانی ـ حرکتی و اختلال شدید در زبان
۴) اختلال زیاد در توانایی برقراری ارتباط و ارتباط هیجانی فرد با دیگران

۵۲- **ویژگی‌های اختلالات ارتباطی کدامند؟**
۱) تأخیر یا نارسایی در مهارت تحصیلی
۲) آشفتگی در بیان یا فهمیدن زبان
۳) اختلال‌های محسوس در رشد هماهنگی حرکتی
۴) اختلال شدید در چند زمینه‌ی رشد همراه با فعالیت‌های عجیب و غریب

۵۳- **وجه اشتراک افرادی که به دو اختلال سلوک و بی‌اعتنایی مقابله‌ای مبتلا هستند، کدام است؟**
۱) با مراجع قدرت، مخالفت و نافرمانی می‌کنند.
۲) فقط در جنس مؤنث روی می‌دهند.
۳) در منتظر ماندن برای نوبت مشکل دارند.
۴) در حفظ توجه مشکل دارند.

۵۴- **ویژگی اصلی بی‌اشتهایی عصبی کدام است؟**
۱) اختلال در تصویر بدنی
۲) فقدان قاعدگی پس از نخستین قاعدگی
۳) ناتوانی در مقاومت در برابر میل به انجام رفتارهای نامعقول
۴) از دست دادن زبان و مهارت‌های حرکتی و عملکرد انطباقی

۵۵- **پسرهای مبتلا به اختلال هویت جنسی در مقایسه با گروه گواه، دارای کدام ویژگی هستند؟**
۱) به عاطفه والدین حساسیت ندارند.
۲) ترتیب تولد بعدی در خانواده هستند.
۳) فرزند اول خانواده‌اند.
۴) بیشتر خواهر دارند تا برادر

۵۶- **ناتوانی در تشخیص دادن اشیاء یا تجربیات آشنا، به رغم توانایی درک‌کردن عناصر اصلی آنها را چه می‌نامند؟**
۱) نا جُنبی
۲) کنش پریشی
۳) کُند جُنبی
۴) ادراک پریشی

۵۷- **اختلالاتی که به نوجوانی یا جوانی برمی‌گردد و متخصصان بالینی آنها را دشوارترین اختلال‌های روانی برای درمان می‌دانند، کدامند؟**
۱) خلقی
۲) اضطراب
۳) شخصیت
۴) شناختی

۵۸- **آشفتگی شدید در توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران بیانگر کدام اختلال است؟**
۱) حرکت کلیشه‌ای
۲) لالی گزینشی
۳) دلبستگی واکنشی
۴) اضطراب جدایی

۵۹- **هدف اساسی فنون روان‌شناختی در درمان ADHD کدام است؟**
۱) خسته کردن کودک
۲) برون‌ریزی رفتار کودک
۳) کنترل رفتار و توجه
۴) بازداری رفتار و توجه

۶۰- **براساس DSM-IV-TR ، سطح هوشبهر بین ۲۵–۲۰ تا ۴۰–۳۵ کدام نوع عقب‌ماندگی ذهنی محسوب می‌شود؟**
۱) خفیف
۲) عمیق
۳) متوسط
۴) شدید

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی:

۵۱- **چنانچه فردی بیش از یک شخصیت را با خودپنداره مربوط به خودش پرورش دهد، به کدام اختلال مبتلا است؟**

۱) هویت تجزیه‌ای ۲) مسخ شخصیت

۳) شخصیت نمایشی ۴) مسخ واقعیت

۵۲- **شخصی‌که خودبیمارانگاری (هیپوکندری) دارد، از کدام مکانیسم دفاعی به‌صورت برجسته استفاده می‌کند؟**

۱) انکار ۲) جداسازی ۳) دلیل‌تراشی ۴) همانندسازی

۵۳- **وظیفه کدام نوع حافظه این است که اطلاعات را در حافظه کوتاه‌مدت نگه دارد و با تحلیل آن‌ها اطلاعات سودمند را شناسایی کند و برای حل مشکلاتی که در آینده پیش خواهد آمد، مورد استفاده قرار دهد؟**

۱) بلندمدت ۲) کاری ۳) سرگذشتی ۴) ضمنی

۵۴- **کدام نوع پرخاشگری در دختران بیشتر از پسران است؟**

۱) ابزاری ۲) خصمانه ۳) دفاعی ۴) رابطه‌ای

۵۵- **کدام تحلیل است که برای تشخیص دقیق رفتار نامطلوب کودک، تشخیص پیشایندهای محیطی که بلافاصله پیش از رفتار می‌آیند و تشخیص رویدادهای محیطی که بلافاصله بعد از رفتار می‌آیند و احتمال دارد رفتار را حفظ کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد؟**

۱) بنیادی ۲) کارکردی ۳) محتوا ۴) فرایند

۵۶- **نتیجهٔ تحقیق معروف درخصوص چهار قلوه‌های دارای نشانه‌های اختلال اسکیزوفرنی (جینائین) بیانگر اهمیت کدام عامل است؟**

۱) نقایص ژنتیکی و وراثتی ۲) محیط آشفتهٔ خانواده

۳) دوران تحول و رشد ۴) تعامل پیچیده ژنتیک و محیط

www.ravangam.com

۵۷- **طبق نظر راچمن، مهم‌ترین علت روان‌شناختی افراد با علائم OCD کدام است؟**

۱) سرکوب افکار مزاحم (Rebound effect)

۲) نقصان حافظه کوتاه‌مدت (Memory Deficits)

۳) آمیختگی فکر و عمل (Thought action fusion)

۴) احساس مسئولیت افراطی (Inflated Responsibility)

۵۸- **هنگامی‌که افراد عمدتاً با نشانه‌های جسمانی از قبیل تپش قلب، تنگی نفس مواجهه می‌شوند اولین تشخیص کدام اختلال اضطرابی است؟**

۱) وحشت‌زدگی ۲) اضطراب فراگیر

۳) اختلال استرس پس از ضربه ۴) وسواس فکری ـ عملی

۵۹- **در درمان‌های فراشناختی، اختلالاتی از قبیل اضطراب و افسردگی، به‌دلیل نقص و نارسایی در کدام لایه و بخش از شخصیت افراد بروز پیدا می‌کند؟**

۱) A ـ محرک‌ها و برانگیزاننده‌های محیطی

۲) C ـ پیامدهای هیجانی و رفتاری افراد

۳) B ـ فراشناخت‌ها و باورهای غیرمنطقی افراد

۴) M ـ باورهای فراشناختی و سندروم شناختی ـ توجهی

۶۰- **مدت زمان لازم برای تشخیص‌گذاری اختلال آزارگری جنسی کودکان حداقل چند ماه است؟**

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۸ ۴) ۱۲

۶۱- **نخستین واکنش خانواده در برابر تولد نوزاد معلول کدام است؟**

۱) پذیرش کودک ۲) درک کردن ۳) ضربه روحی ۴) عقب‌نشینی دفاعی

۶۲- **مهم‌ترین وظیفه و مسئولیت والدین کودکان معلول در سال‌های اولیه زندگی کودک کدام است؟**

۱) تعامل با متخصصان و معلمان ذی‌ربط

۲) یافتن برنامه مداخله‌ای مناسب برای کودک

۳) تأمین بهزیستی و مراقبت‌های لازم از کودک معلول

۴) کمک به اعضای خانواده برای افزایش درک و فهم آنان دربارهٔ معلولیت

۶۳- **مهم‌ترین مشکل خانواده‌های کودکان عقب‌مانده ذهنی کدام است؟**

۱) آماده‌کردن محیط خانواده برای قبول و پذیرش کودک.

۲) نگرانی دربارهٔ این‌که کودک هرگز به خودکفایی لازم نرسد.

۳) نگرانی دربارهٔ هزینه‌های گزاف نگهداری و مراقبت از کودک.

۴) تصمیم‌گیری دربارهٔ نگهداری کودک در منزل یا مؤسسه حمایتی.

۶۴- **کدام مورد در تعریف کودکان با اختلالات رفتاری، نادرست است؟**

۱) به‌طور دائم کشمکش‌های اجتماعی دارند.

۲) به‌طور دائم برای خودشان مشکل می‌آفرینند.

۳) معمولاً رفتار مناسب با سن را نشان می‌دهند.

۴) با ناراحتی‌های شخصی و شکست تحصیلی روبه‌رو می‌شوند.

۶۵- **در بین عارضه‌های ژنتیک که به معلولیت ذهنی منجر می‌شود، کدام سندرم بالاترین شیوع را به خود اختصاص داده است؟**

۱) داون ۲) ویلیامز ۳) پاتو ۴) ادوارد

۶۶- **به‌طور معمول نشانه‌های اختلال طیف درخودماندگی در چند سالگی بروز می‌یابد؟**

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۶۷- **رایج‌ترین اختلال گفتاری کدام است؟**

۱) تولید ۲) سیالی ۳) صدا ۴) کاربرد

۶۸- **اختلال‌هایی که مربوط به زیر و بمی، بلندی و کیفیت صدای افراد است چه نامیده می‌شوند؟**

۱) اختلال روانی کلامی ۲) اختلال تولیدی ۳) لکنت زبان ۴) اختلال آوایی

۶۹- **علاقه نداشتن برای بازی با معماها، مکعب‌ها، ساختن مدل‌ها و مانند آن، بیشتر نشان‌دهنده کدام نارسایی در کودکان است؟**

۱) فقدان آمادگی ذهنی ۲) اختلال در ادراک فضایی

۳) عملکرد پایین هوش غیرکلامی ۴) اختلال در تشخیص و درک بینایی

۷۰- **هنگامی‌که والدین معلولیت عمدهٔ کودک خود را ناچیز شمرده و امید به بهبودی آن را با گذشت زمان دارند، نشانه کدام واکنش است؟**

۱) احساس گناه ۲) احساس خشم ۳) انکار واقعیت ۴) پذیرش کودک

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی:

۵۱- براساس دیدگاه هستی‌گرایی علت رفتار نابهنجار کدام است؟

۱) انتخاب غیرمعقول
۲) باورهای غیرمنطقی
۳) ناتوانی در مقابله با فشارهای روانی
۴) ناهمخوانی خودپنداری با تجارب شخصی

۵۲- علت بیماری پارکینسون به نقص در کدام قسمت مغز مرتبط است؟

۱) سیستم لیمبیک
۲) عقده‌های پایه
۳) هیپوکامپ
۴) بادامه و ناحیه جداری

۵۳- براساس کدام مورد، بیماران مبتلا به اختلال هذیانی از بیماران اسکیزوفرنیک تفکیک می‌شوند؟

۱) وجود توهمات بارز در اختلال هذیانی
۲) فقدان بی‌تفاوتی عاطفی در اسکیزوفرنی
۳) غرابت هذیان‌ها در اختلال هذیانی
۴) غرابت هذیان‌ها در اسکیزوفرنی

۵۴- در کدام طبقه‌بندی فرض بر این است که «همهٔ پدیده‌هایی که باید طبقه‌بندی شوند، می‌توانند در طبقه‌هایی کاملاً متمایز قرارگیرند»؟

۱) ابعادی
۲) بیماری‌شناختی
۳) ریخت‌شناختی
۴) مقوله‌ای

۵۵- الگوی رفتاری که شامل نقض حقوق دیگران است و همراه با پرخاشگری فیزیکی، خسارت به اموال دیگران، دزدی و دروغگویی می‌باشد، جزء کدام اختلال محسوب می‌شود؟

۱) فراگیر رشد
۲) نافرمانی مقابله‌ای
۳) سلوک
۴) نقص توجه / بیش‌فعالی

www.ravangam.com
09302973709

۵۶- نواحی مغزی درگیر در اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی کدامند؟

۱) لوب‌های پری فرونتال و فرونتال، هسته دم‌دار، لگوبوس پالیدوس

۲) لوب پس‌سری، عقده‌های پایه، هسته دم‌دار، لگوبوس پالیدوس

۳) لوب گیجگاهی، هسته دم‌دار، لوب فرونتال، مخچه

۴) لوب فرونتال، مخچه، لوب پس‌سری، عقده‌های پایه

۵۷- «سردرگمی‌ها و تحریف‌ها در خودپندارهٔ اساسی فرد» از ویژگی کدام اختلال است؟

۱) ضداجتماعی
۲) اسکیزوتایپی
۳) اسکیزوئید
۴) مرزی

۵۸- کدام اختلال بیشتر از سایر اختلالات در افرادی رخ می‌دهد که مشکلاتی در رابطه با مصرف مواد دارند؟

۱) افسردگی اساسی
۲) اسکیزوفرینفرم
۳) ادواری خویی
۴) دوقطبی

۵۹- کدام نوع پژوهش، روش قدرتمندی برای ارزیابی آثار رویدادها بر ایجاد آسیب روانی است؟

۱) الگوی آزمایشگاهی
۲) زمینه‌یابی
۳) طولی واپس‌نگرانه
۴) همبستگی

۶۰- نوع تحریف شناختی در موقعیت زیر کدام است؟

« تنها وقایعی که فرد جدی می‌گیرد، آن‌هایی هستند که بیانگر شکست، محرومیت، فقدان یا ناکامی هستند».

۱) ارجاع دادن مفرط به خود
۲) انتزاع گزینشی
۳) تفکر دو مقوله‌ای
۴) فاجعه‌آمیز کردن

۶۱- فردی که آستانه شنوایی او ۸۹-۷۰ دسی‌بل است از نظر نقص شنوایی در کدام طبقه قرار می‌گیرد؟

۱) خفیف
۲) متوسط
۳) عمیق
۴) شدید

۶۲- کدام مورد، علت عمده افت شنوایی در کودکان است؟

۱) زودرسی
۲) عفونت‌های ویروسی
۳) عوامل ژنتیکی
۴) کم اکسیژنی هنگام تولد

۶۳- طبق دیدگاه دانشمندان، «لفظ‌گیرایی یا ناواقعیتی کلامی» در کدام گروه از دانش‌آموزان ملاحظه می‌شود؟

۱) نابینا
۲) ناشنوا
۳) درخودمانده
۴) دارای اختلال یادگیری

۶۴- در کدام نوع از فلج مغزی، پاها بیشتر از دست‌ها درگیر هستند؟

۱) همی پلژیا
۲) کوادری پلژیا
۳) دی پلژیا
۴) پاراپلژیا

۶۵- «مشکلات تعادلی، ادراک ضعیف عمق و ضعف در مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت» از ویژگی‌های کدام نوع فلج مغزی است؟

۱) آتاکسیک
۲) آتتوئید
۳) اسپاستیک
۴) آمیخته

www.ravangam.com
09302973709

۶۶- باقی‌ماندن کدام بازتاب بعد از ۳ سالگی، احتمال اختلال در سیستم عصبی را نشان می‌دهد؟

۱) بابنسکی ۲) گردن

۳) لابیرنتی ۴) مورو

۶۷- کدام اختلال، درباره شیوع لکنت زبان براساس جنسیت درست است؟

۱) در دختران بیشتر از پسران است.

۲) در پسران بیشتر از دختران است.

۳) شیوع لکنت زبان، در هر دو جنس برابر است.

۴) شواهد پژوهشی کافی در این زمینه وجود ندارد.

۶۸- کدام اختلال، رایج‌ترین مشکل دانش‌آموزان با اختلال‌های ارتباطی است؟

۱) تلفظی ۲) تحولی

۳) سیالی ۴) صدا

۶۹- از نظر «بارکلی»، کدام مورد مهم‌ترین مشکل افراد دارای اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی (ADHD) است؟

۱) مهارت‌های ارتباطی ۲) مهارت‌های عمومی

۳) رفتار سازشی ۴) آگاهی و مدیریت زمان

۷۰- مدل «عامل چرخان» توسط رنزولی و همکارانش برای کدام گروه از دانش‌آموزان استثنایی پیشنهاد شد؟

۱) تیزهوشان ۲) نابینایان

۳) ناشنوایان ۴) معلولان جسمی

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی:

۵۱- **کدام یک از اختلالات خواب در مرحله REM خواب اتفاق می‌افتند؟**

۱) خواب‌گردی‌ها (sleep walking)
۲) کابوس‌ها (night mares)
۳) وحشت‌های شبانه (night terrors)
۴) نارکولپس‌ها (narcolepsy)

۵۲- در کدام‌یک از انواع یادزدودگی فرد هم گذشته نزدیک و هم دور خود را از دست می‌دهد؟

۱) پس‌گستر ۲) پس از سانحه

۳) تجزیه‌ای ۴) عضوی

۵۳- کدام اختلال عبارت است از تغییر مستمر و عودکننده ادراک شخص از خود به‌طوری که احساس واقعیت خود موقتاً از بین می‌رود؟

۱) خواب‌واره تجزیه‌ای ۲) گریز تجزیه‌ای

۳) مسخ شخصیت ۴) هویت تجزیه‌ای

۵۴- شخصیت صرعی، برای توصیف وضعیت روانی کدام اختلال به‌کار برده می‌شود؟

۱) انفجاری متناوب ۲) شخصیت ضد اجتماعی

۳) شخصیت پرخاشگری ۴) سلوک

۵۵- حداقل سن برای تشخیص بی‌اختیاری ادرار باید چند سال باشد؟

۱) ۶ ۲) ۵

۳) ۴ ۴) ۳

۵۶- در کودکان ADHD، احتمال نقص عملکرد کدام یک از مناطق مغزی مطرح شده است؟

۱) جسم پینه‌ای ۲) سیستم لیمبیک

۳) لوب پیشانی ۴) هیپوکامپ

۵۷- عاملی‌که احتمال پیامدهای منفی را صرفاً در حضور یک عامل منفی دیگر افزایش می‌دهد، اصطلاحاً چه نامیده می‌شود؟

۱) عامل خطر ۲) عامل زمینه‌ساز

۳) عامل آشکارساز ۴) عامل آسیب‌پذیری

۵۸- مفهوم روانکاوی «مادر به‌قدر کافی خوب»، درتبیین سبب‌شناسی کدام یک از اختلالات آمده است؟

۱) افسردگی ۲) انطباقی

۳) استرس پس از سانحه ۴) پسیکوز واکنشی گذرا

۵۹- در نشانگان مونچهاوزن یا اختلال ساختگی، هدف فرد کدام است؟

۱) کسب توجه پزشکی ۲) جلب توجه اطرافیان

۳) هدف آشکاری ندارد ۴) نفع ثانوی در محیط کار

۶۰- از نظر کورت اشنایدر، فقدان علایم درجه اول برای اسکیزوفرنی به کدام معنا است؟

۱) وجود اسکیزوفرنی ۲) عدم وجود اسکیزوفرنی

۳) احتمال زیاد برای تشخیص اسکیزوفرنی ۴) احتمال کم برای تشخیص اسکیزوفرنی

۶۱- اتیسم معمولاً تا پیش از چندسالگی آشکار می‌شود؟

۱) ۱ سالگی ۲) ۲ سالگی

۳) ۳ سالگی ۴) ۴ سالگی

۶۲- کدام اختلال، به‌عنوان رایج‌ترین اختلال روانی عصبی دوره کودکی شناخته شده است؟

۱) سلوک ۲) رشدی کودکی

۳) رفتار مقابله‌جویانه ۴) نارسایی توجه ـ فزون کنشی

۶۳- **لرزش‌های غیرارادی و حرکات غیرارادی پیچشی بدن به خصوص در بازوها، گردن و سر از ویژگی کدام یک از انواع فلج مغزی است؟**

۱) آتتوئید ۲) اسپاستیک

۳) اتاکسیک ۴) ترمور

۶۴- **بیماری فنیل کتونوری، کدام است؟**

۱) یک اختلال مربوط به غدد داخلی بوده و عقب‌ماندگی ذهنی متوسط ایجاد می‌کند.

۲) یک اختلال مربوط به سوخت‌وساز مواد قندی بوده و عقب‌ماندگی ذهنی ایجاد نمی‌کند.

۳) یک اختلال مربوط به سوخت‌وساز چربی‌ها بوده و عقب‌ماندگی ذهنی خفیف ایجاد می‌کند.

۴) یک اختلال مربوط به سوخت‌وساز مواد پروتئینی بوده و باعث عقب‌ماندگی ذهنی شدید می‌شود.

۶۵- **کدام یک درمورد سندرم کلاین فلتر درست است؟**

۱) مخصوص زن‌ها به‌علت داشتن یک کروموزوم جنسی X زیادتر از معمول

۲) مخصوص زن‌ها به‌علت داشتن یک کروموزوم جنسی Y زیادتر از معمول

۳) مخصوص مردها به‌علت داشتن یک کروموزوم جنسی X زیادتر از معمول

۴) مخصوص مردها به‌علت داشتن یک کروموزوم جنسی Y زیادتر از معمول

۶۶- **فیبروزکیستی، چه نوع بیماری است؟**

۱) تنفسی ۲) حسی

۳) حرکتی ۴) مغزی

۶۷- **شیوع دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی از کدام یک از گروه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه که در ذیل آمده، کم‌تر است؟**

۱) با آسیب‌های بینایی ۲) با اختلال‌های یادگیری

۳) با آسیب‌های شنوایی ۴) با معلولیت جسمی ـ حرکتی

۶۸- **اختلال کمبود توجه ـ بیش‌فعالی، توسط کدام یک از پیشگامان معرفی شده است؟**

۱) استیل ۲) ایتارد

۳) پینل ۴) کرک

۶۹- **بارزترین تفاوت اختلال‌های نافرمانی مقابله‌ای و سلوک، شامل کدام مورد است؟**

۱) میزان شیوع کمتر نافرمانی مقابله‌ای در پسران نسبت به دختران

۲) اختلال نافرمانی مقابله‌ای نسبت به اختلال سلوک نیاز به درمان طولانی‌تری دارد.

۳) میزان شیوع متفاوت و تمایل به پرخاشگری کمتر در دانش‌آموزان با اختلال سلوک

۴) سن بروز متفاوت و تمایل کمتر کودکان نافرمان به پرخاشگری نسبت به کودکان با اختلال سلوک

۷۰- **وقتی برای اولین‌بار کودکی تشخیص ناتوانی شدید دریافت می‌کند، کدام مورد عاطفه والدین او است؟**

۱) خشم ۲) گناه

۳) شوک ۴) ناکامی

www.ravangam.com

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی:

۵۱- چند درصد از کم‌توانی‌های ذهنی، ناشی از علل ژنتیکی است؟
۱) ۱۰۰ ۲) ۲۵ ۳) ۵۰ ۴) ۷۵

۵۲- دو علامت خیره شدن و توقف در فعالیتی که در حال انجام است (مانند نوشتن)، از علائم بارز کدام صرع است؟
۱) بزرگ ۲) کوچک ۳) گیجگاهی ۴) میوکلونیک

۵۳- سوء تعبیر علائم جسمی، از ویژگی‌های کدام اختلال است؟
۱) بدنی‌سازی ۲) بدشکلی بدن ۳) تبدیلی ۴) خودبیمار پنداری

۵۴- کودکان معمولاً در دوران شیرخوارگی چیزهای مختلف را به دهان می‌برند لکن بعد از یک سن خاص، این عمل غیرطبیعی بوده و اصطلاح آن پیکا (Pica) یا هرزه‌خواری نامیده می‌شود. این رفتار معمولاً در چه سنی اتفاق می‌افتد؟
۱) ۶ ماهگی ۲) ۱ سالگی ۳) ۱/۶ سالگی ۴) ۲ سالگی

۵۵- کدام‌یک از نشانگان زیر از متداول‌ترین شرایط ارثی ایجادکننده ناشنوایی ـ نابینایی است؟
۱) ایکس شکننده ۲) پرادر ـ ویلی ۳) ویلیامز ۴) آشر

۵۶- در اختلال‌های تغذیه‌ای کودکان به «اختلال نشخوار»، اشاره می‌شود. این اختلال با کدام علائم مشخص می‌شود؟
۱) پرخوری غذا
۲) برگرداندن (بالاآوردن) غذا
۳) فرو بردن یا بلعیدن مکرر غذا
۴) برگرداندن (بالا آوردن) و مجدداً فرو دادن (بلعیدن) غذا

۵۷- براساس نتایج اغلب تحقیقات، علت عمده‌ی اختلال اتیسم کدام است؟
۱) محیطی ۲) عاطفی
۳) عصب شناختی ۴) مشکل پزشکی مادر در دوران بارداری

۵۸- علت کدام بیماری، مشکل در سوخت و ساز اسید آمینه تریپتوفان (tryptophan) است؟
۱) بیماری لو (Lowe) ۲) بیماری گشر (Gaucher)
۳) بیماری گارگوی لیسم (Gargoylism) ۴) هارت ناپ (Hartnup)

۵۹- ویژگی مشترک و اصلی تمام اختلال‌های طیف اتیسم، در کدام مهارت است؟
۱) اجتماعی ۲) حرکتی ۳) شناختی (هوشی) ۴) زبانی

۶۰- در DSM-5 وجود کدام نشانه برای تشخیص اسکیزوفرنیا حذف شده است؟
۱) هذیان‌ها ۲) توهمات شنوایی
۳) گفتار آشفته ۴) توهمات درجه اول اشنایدری

۶۱- اختلال کج خلقی (دیس تایمیا) در DSM-5 ، با چه عنوان جدیدی نامگذاری شده است؟
۱) بدتنظیمی خلق ۲) افسردگی مزمن
۳) افسردگی پایدار ۴) افسردگی اساسی

۶۲- کدام مدل، تبیین می‌کند که چرا برخی از افراد در مواجهه با فشارهای روانی جزیی، مسائل جدی روانی پیدا می‌کنند و دیگرانی نیز هستند که حتی با فشار روانی شدیدتر از آن هم مشکلی پیدا نمی‌کنند؟
۱) آسیب‌پذیری روانی در برابر استرس ۲) تقلیل‌گرایی زیستی
۳) شناختی ۴) رفتاری

۶۳- **بیماری که می‌تواند همه قسمت‌های دیداری را ببیند، ولی اشیایی که می‌بیند برایش هیچ معنایی نمی‌دهد، دارای کدام اختلال و در کدام ناحیهٔ مغز است؟**

۱) کوری روانی ـ پس سری
۲) ادراک پریشی دیداری ـ گیجگاهی
۳) حرکت پریشی دیداری ـ پس سری
۴) نابینایی جنبشی قشری ـ آهیانه‌ای

۶۴- **کدام نشانه، از ویژگی‌های نشانگان شارژ است؟**

۱) مشکلات رفتاری
۲) ناهنجاری‌های تناسلی
۳) نقص در مهارت‌های زبانی
۴) نقص در مهارت‌های اجتماعی

۶۵- **کدام مورد، متداول‌ترین نوع نارسایی بینایی است؟**

۱) مشکلات مربوط به عضله چشم
۲) مشکلات ساختارهای گیرنده چشم
۳) اختلال‌های انکساری
۴) اختلال رنگ در شبکیه

۶۶- **براساس مدل بارکلی، عامل اصلی در تبیین اختلال نارسایی توجه ـ بیش فعالی کدام است؟**

۱) بازداری رفتاری
۲) کنش‌های اجرایی
۳) مدیریت زمان
۴) رفتارهای هدف محور پایدار

۶۷- **کدام مورد، از ویژگی‌های نشانگان داون محسوب می‌شود؟**

۱) در حافظه‌ی کوتاه مدت شنیداری نسبت به دیداری قوی‌ترند.
۲) عملکرد بهتری در تکالیف کلامی نسبت به تکالیف غیر کلامی دارند.
۳) در حافظه‌ی کوتاه مدت دیداری نسبت به شنیداری قوی‌ترند.
۴) عملکرد بهتر در تکالیف شنیداری نسبت به تکالیف دیداری دارند.

۶۸- **براساس نتایج تحقیقات مختلف، حداقل ۶۰ درصد از نقایص شنوایی حسی ـ عصبی متوسط تا عمیق که پیش از اکتساب زبان رخ می‌دهند، ناشی از کدام عامل است؟**

۱) ژنتیکی
۲) عفونت‌های ویروسی
۳) ویروس سایتومگال مادرزادی
۴) نارس بودن نوزاد و کم وزنی به هنگام تولد

۶۹- **علت بیماری فنیل کتونوریا (Phenylketonoria)، همراه با ناتوانی هوشی بیانگر مشکل در کدام نوع سوخت و ساز است؟**

۱) قندها
۲) اسیدآمینه
۳) مواد معدنی
۴) چربی‌ها

۷۰- **رسوب املاح آهن ناشی از خراب شدن گلبول‌های قرمز در مغز تحت عنوان کدام بیماری نامگذاری شده است؟**

۱) منتژیت
۲) کرنیکتروس
۳) تصلب شرایین
۴) توکسوپلاسموزیس

روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی

۵۱- **کدام باور غلط در افراد مبتلا به OCD وجود دارد؟**
۱) محتمل بودن رویداد، از مسئولیت انسان به شدت کم می‌کند.
۲) پیش‌گیری نکردن از آسیب احتمالی به دیگران، جرم نیست.
۳) فکرکردن درباره‌ی یک کار، مثل انجام دادن آن کار است.
۴) انسان نباید عمداً سعی کند بر افکار خود کنترل داشته باشد.

۵۲- **دی بریفینگ به چه معناست؟**
۱) گزارش پسیکولوژیک سریع و بلافاصله پس از تروما
۲) پیشگیری از ایجاد PTSD از طریق رفتار درمانی
۳) درمان OCD از طریق غرقه سازی یا رفع حساسیت
۴) رودر رو قرار دادن بیمار با رویداد مربوط به تروما

۵۳- **طبق تعریف DSM-5 ، ویژگی اصلی اختلال روانی کدام است؟**
۱) وجود نابسامانی در زندگی روزمره‌ی شخصی و اجتماعی
۲) رنج بردن از زندگی و داشتن معلولیت در حواس
۳) ایجاد اختلال در گفتار و برقراری رابطه با خودی‌ها
۴) رنج معلولیت، نابسامانی و نقص در هیجان‌های اجتماعی

۵۴- **ویژگی کودکان مبتلا به لالی انتخابی (Elective mutism) کدام است؟**
۱) سابقه رشد زبان طبیعی
۲) سابقه رشد زبان غیر طبیعی
۳) سابقه رشد زبان به دلیل آسیب مغزی غیر طبیعی است.
۴) رشد زبان طبیعی تا سه سالگی و سپس حالت غیر طبیعی

۵۵- **بیش‌ترین شکایت بیماران افسرده از کدام حالت است؟**
۱) کاهش میل جنسی ۲) میل به خودکشی ۳) کاهش انرژی ۴) اختلال خواب

۵۶- **مشکل در برقراری ارتباط‌های اجتماعی، بازی‌های غیر هدفمند، ناهماهنگی حرکتی، خودداری از انجام بعضی کارها و گستره‌ی توجه کم، از ویژگی‌های کدام کودکان است؟**
۱) ناتوانی ذهنی ۲) ناتوانی حرکتی ۳) اختلال اوتیسم ۴) مشکل ناهماهنگی رشدی

۵۷- **بر اساس نظریه‌ی روان تحلیل گری، کدام علامت با تعارض ناخودآگاه بیمار، رابطه‌ای نمادین دارد؟**
۱) بی‌تفاوتی عاطفی ۲) انسداد کلامی ۳) نفع اولیه ۴) تبدیلی

۵۸- **تشخیص افتراقی اختلال ساختگی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی بر اساس کدام ویژگی صورت می‌گیرد؟**
۱) فقدان روابط نزدیک در اختلال ساختگی
۲) منش خصمانه در اختلال شخصیت ضد اجتماعی
۳) تمایل به اعمال تشخیص تهاجمی در اختلال ساختگی
۴) تمایل به دروغگویی بیمارگونه در اختلال شخصیت ضد اجتماعی

۵۹- **تحریک سیستم لیمبیک و قشر گیجگاهی منجر به کدام رفتار می‌شود؟**
۱) افزایش افسردگی ۲) کاهش افسردگی ۳) کاهش ترس و پرخاشگری ۴) افزایش ترس و پرخاشگری

۶۰- **مبتلایان به کدام اختلال شخصیت، خود را آدم‌های خاصی می‌پندارند و انتظار دارند؛ به‌طور خاصی با آنان مدارا شود. تحمل انتقاد را ندارند و از این‌که کسی جرأت می‌کند از آنان انتقاد کند، دچار خشم می‌شوند؟**
۱) پارانوئید ۲) خود شیفته ۳) نمایشی ۴) مرزی

۶۱- **اگر از کودک بخواهیم یکی از حروف صفحه را جدا کند و بشمارد، کدام‌یک از فرآیندها را اندازه‌گیری کرده‌ایم؟**
۱) دقت ۲) ادراک ۳) رمز گردانی ۴) معنایابی

روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی

۶۲- **عدم دفع یا دفع ناقص مایع مغزی نخاعی از کدام بطن، علت بیماری هیدروسفالی همراه با ناتوانی ذهنی است؟**
۱) بطن اول ۲) بطن دوم ۳) هر کدام از بطن‌ها ۴) بطن سوم و چهارم

۶۳- **در کدام نوع ارزشیابی، ارزشیابی توسط معلم کودک و نه توسط روان‌شناس و دیگر ارزیابان صورت می‌گیرد؟**
۱) فرآیندی ۲) تکوینی ۳) مقطعی ۴) ساختار یافته

۶۴- **در رشد صفات جنسی زنانه افراد مبتلا به سندرم کلاین فلتر (Kline ferter) کدام هورمون بیش از حد ترشح می‌شود؟**
۱) FSH ۲) TSH ۳) Tyrosine ۴) Phenylalanine

۶۵- **اختلال در کروموزوم شماره ۱۵ منجر به کدام یک از نشانگان می‌شود؟**
۱) ویلیامز ۲) ایکس شکننده ۳) صدای گربه ۴) پرادر ـ ویلی

۶۶- **انجام تست کلروفریک برای تشخیص کدام بیماری است؟**
۱) کاف (kuf) ۲) فنیل کتونوریا ۳) سربروماکولار نوجوانی ۴) نیمن پیک (NimanPick)

۶۷- **علت بیماری گالاکتوسمی کدام عامل است؟**
۱) نقص در یکی از کروموزوم‌ها ۲) ترشح خیلی کم تیروکسین
۳) فقدان یا نارسایی نوعی آنزیم ۴) تجمع بیش از حد گلیکوژن و چربی در کبد

۶۸- **کودکان نابینا، اشیای بزرگ را از طریق کدام فرآیند لمسی ادراک می‌کنند؟**
۱) ترکیبی ۲) احشایی ۳) شهودی ۴) تحلیلی

۶۹- **حرکات نامنظم، چرخشی و غیر ارادی مربوط به کدام نوع فلج مغزی است؟**
۱) آتتوئید ۲) آتاکسیک ۳) همی پلژیا ۴) اسپاستیک

۷۰- **بر اساس نتایج تحقیقات، نارسا کنش‌وری در کدام یک از مناطق مغزی در افراد LD کمتر قابل مشاهده است؟**
۱) قطعه پس‌سری ۲) شکنج آنگولار ۳) پلانیوم گیجگاهی ۴) نیمکره‌ی چپ

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی

۵۱- در کدام اختلال روانی، فرد نسبت به اختلال خود از آگاهی برخوردار است؟

۱) هیستری ۲) پارانویا ۳) روان گسستگی ۴) وسواس فکری – عملی

۵۲- الگوی پایدار رفتارهای منفی کارانه، خصومت‌آمیز و گستاخانه در غیاب نقض جدی موازین اجتماعی یا حقوق دیگران ویژگی اصلی کدام اختلال است؟

۱) سلوک ۲) اختلال ارتباطی ۳) شخصیت ضد اجتماعی ۴) بی‌اعتنایی مقابله‌ای

۵۳- در کدام اختلال فقدان علاقه به اجتماعی شدن به رفتار اجتماعی اجتنابی در فرد منجر می‌شود؟

۱) شخصیت اسکیزوویید ۲) شخصیت وابسته

۳) فوبی اجتماعی ۴) شخصیت مرزی

۵۴- سوال زیر برای ارزیابی کدام فرآیند روانی در بیماران مبتلا به اختلالات روانی به‌کار می‌رود؟

« اگر بوی دود در سینمایی به مشامت برسد، چه اقدامی می‌کنی؟»

۱) جهت‌یابی ۲) قضاوت ۳) حافظه ۴) هوش

۵۵- بر مبنای کدام فرضیه در مورد علت به‌وجود آمدن اسکیزوفرنیا، وقتی کودک پیام‌های متضادی در مورد رفتار، نگرش‌ها و احساس‌ها از جانب والدین خود دریافت می‌کند با علائم سایکوتیک پاسخ می‌دهد؟

۱) وابستگی مضاعف ۲) دو سویه کاذب ۳) گسستگی ۴) هیجان ابراز شده

۵۶- در بیماران مبتلا به افسردگی، کدام تغییر منجر به کاهش افسردگی می‌شود؟

۱) کاهش خواب REM ۲) افزایش خواب REM

۳) کاهش زمان نهفتگی REM ۴) مصرف مقادیر زیاد ال – تریپتوفان

۵۷- اولین گام در تعیین درمان برای کودک یا نوجوانی که رفتار ضد اجتماعی نشان می‌دهد، کدام است؟

۱) درمان اختلالات روانی همایند ۲) ارائه تقویت منفی

۳) کنترل محیط ۴) پاداش برای رفتار مناسب

۵۸- کدام عبارت در مورد اختلال «رت» صحیح است؟

۱) هم در پسران و هم دختران دیده می‌شود و شیوع آن در هر دو جنس یکسان است.

۲) در پسران دو برابر دختران شیوع دارد.

۳) در پسران چهار برابر دختران شیوع دارد.

۴) فقط در دختران دیده می شود و جز اختلالات فراگیر رشد است.

۵۹- گذار از لبخند تعمیم یافته به اضطراب در کدام مرحله از مراحل تحول بهنجار مارگارت ماهلر صورت می‌گیرد؟

۱) جدایی ۲) همزیستی ۳) درخودماندگی بهنجار ۴) تفرد

۶۰- کدام نکته در تشخیص افتراقی «آسپرگر» از «اتیسم» مفید است؟

۱) فقدان تاخیر تحول زبان ۲) سن شروع پس از ۴ تا ۵ سال

۳) اختلال تماس ۴) رفتار تکراری

۶۱- قضاوت بالینی در تشخیص کدام دسته از اختلالات کودکان، اهمیت بیشتری دارد؟

۱) جسمانی ۲) عقب‌ماندگی ذهنی ۳) عاطفی و رفتاری ۴) ناتوانی‌های یادگیری

۶۲- تصویرسازی ذهنی در افراد نابینا بیشتر از طریق کدام حس صورت می‌گیرد؟

۱) جنبشی و حرکتی ۲) لامسه

۳) شنوایی ۴) لامسه و شنوایی به میزان تقریبا برابر

۶۳- این علائم را در کدام بیماری که همراه با عقب‌ماندگی ذهنی است، می‌توان مشاهده کرد: «نقص بینایی، کمی تونوس عضلانی، جثه کودک، ضعف عمومی و در اکثر موارد طول عمر کم»؟

۱) تای ساکس ۲) کاف ۳) لو ۴) لش ینهان

۶۴- در سندرم «پاتو» که همراه با عقب‌ماندگی ذهنی است، علت اختلال در کدام کروموزوم است؟

۱) هجده ۲) سیزده ۳) پنج ۴) بیست و یک

۶۵- این عبارت توصیف مربوط به کدام نوع فلج مغزی است؟

«وجود آسیب در دست‌ها و پاها دیده می‌شود، ولی شدت آسیب در پاها بیشتر است.»

۱) همی پلژیا ۲) پاراپلژیا ۳) کوادری پلژیا ۴) دی پلژیا

۶۶- کدام مورد از ویژگی‌های بارز کودکان تیزهوش است؟

۱) ضریب هوشی (IQ)۱۴۰ – ۱۳۰ ۲) خلاقیت

۳) ضریب هوشی (IQ)۱۶۵ – ۱۴۵ ۴) ناسازگاری عاطفی

۶۷- کدام بیماری‌ها، ناشی از اختلال در ژن غالب معمولی است که معمولا همراه با عقب‌ماندگی ذهنی هستند؟

۱) آنژیوم‌های چهره و مغز – سندرم کروزون ، سندرم ادوارد

۲) تویروس اسکلروز – نورو فیبرو ماتوز، سندرم ادوارد

۳) سندرم ادوارد، توبروس اسکلروز، سندرم کروزون

۴) توبروس اسکلروز، نورو فیبرو ماتوز ، آنژیوم‌های چهره و مغز

۶۸- کدام الگوی رفتاری از ویژگی‌های کودکان دشوار است؟

۱) معمولا با دیگران به سختی و خیلی دیر ارتباط برقرار می‌کنند.

۲) واکنش‌های آنان بیشتر شدید است و حالت منفی دارد.

۳) هر کاری را که می‌خواهند انجام دهند، آنقدر دنبال می‌کنند تا بالاخره انجام دهند.

۴) در رفتارهای آنان نظم و ترتیب طبیعی وجود دارد و می‌توان رفتارهای آنان را پیش‌بینی کرد.

۶۹- تفاوت اساسی بین تعریف جدید عقب‌ماندگی ذهنی توسط انجمن عقب‌ماندگی ذهنی آمریکا، در مقایسه با تعاریف قبلی آن کدام است؟

۱) تاکید بر عملکرد پایین‌تر از متوسط فرد

۲) اهمیت داد به رفتارهای سازشی فرد

۳) تاکید بر ویژگی‌های فردی

۴) ظاهر شدن مشکلات در دوران رشد

۷۰- علت ایجادکننده ناشنوایی انتقالی کدام است؟

۱) امراض عفونی

۲) نقش در پرده گوش

۳) مسمومیت دارویی

۴) نقص در استخوان‌های سه گانه گوش

۴۱- **اگر فردی، تمامی رویدادهایی‌را که بلافاصله قبل از آسیب وجود دارند، فراموش کند به کدام نوع یادزدودگی دچار می‌شود؟**

۱) پس‌گستر ۲) کلی ۳) پیش‌گستر ۴) جزئی

۴۲- **کدام مورد درباره نگرانی (Worry)در اختلال اضطراب فراگیر، درست است؟**

۱) نتیجه فعالیت زیاد سیستم عصبی خودمختار است.

۲) راهی برای اجتناب از تصاویر ذهنی تهدیدآمیز است.

۳) با کاهش عملکرد لوب فرونتال ارتباط دارد.

۴) در قالب عباراتی مانند «چرا این اتفاق رخ داد» تجربه می‌شود.

۴۳- **مسئولیت‌پذیری افراطی به عنوان فرضیه علت‌شناختی کدام اختلال مطرح شده‌است؟**

۱) اسکیزوفرنی ۲) شخصیت وسواسی ۳) شخصیت خودشیفته ۴) وسواس فکری ـ عملی

۴۴- **در DSM-5 اختلال نافرمانی مقابله‌ای چگونه است؟**

۱) ارتباطی با شخصیت ضداجتماعی ندارد. ۲) مستقل از اختلال سلوک روی می‌دهد.

۳) در پسران و دختران بعد از بلوغ شیوع برابری دارد. ۴) در پسران و دختران پیش از بلوغ شیوع برابری دارد.

۴۵- **اشکان نمی‌دانست که به «خودخواه مفلوک» شهرت دارد، اغلب از کم‌ارزشی دیگران شکایت می‌کرد. مکانیزم مورد استفاده اشکان کدام است؟**

۱) فرافکنی (Projection) ۲) واپس‌زنی (Suppression)

۳) ابراز وجود (Self-assertion) ۴) خوارشماری (Devalution)

۴۶- **کدام طبقه تشخیصی در DSM-5 به دلیل نگرانی در مورد افزایش تشخیص اختلال دوقطبی درکودکان به‌وجود آمد؟**

۱) افسردگی مداوم ۲) دلبستگی واکنشی

۳) افسردگی‌گذرای راجعه ۴) بی‌نظمی اخلال‌گر خلق

۴۷- **وجود علائم مستمری به‌صورت تپش قلب، تنگی نفس، تعریق، لرزش، بی‌قراری و دلشوره گویای وجود احتمالی کدام بیماری است؟**

۱) حمله وحشت‌زدگی ۲) اضطراب فراگیر

۳) استرس پس از ضربه ۴) هراس

۴۸- ویژگی ماهیت آسیب به خود در «افسردگی» و «اختلال شخصیت مرزی» به‌ترتیب کدام است؟

۱) اجبارگونه ـ تکانشورانه

۲) نتیجه درماندگی ـ نتیجه ناامیدی

۳) ناشی از هیجان‌گناه ـ از روی شرم

۴) ناشی از نقص عزت نفس ـ ناشی از نقص تنظیم هیجان

۴۹- حاشیه‌پردازی (Circumstantiality) از نشانه‌های اختلال در کدام قسمت فکر است؟

۱) جریان فکر ۲) فرم فکر ۳) مالکیت فکر ۴) محتوای فکر

۵۰- تفاوت بیماری علائم بدنی (Somatic symptom) با بیماری روان‌تنی (عوامل روانی مؤثر بر سایر بیماری‌های طبی) کدام است؟

۱) در هر دو ضایعه جسمی و عصب شناختی وجوددارد.

۲) در اولی ضایعه جسمی و عصب شناختی وجود ندارد، ولی در دومی وجود دارد.

۳) در اولی ضایعه جسمی و عصب‌شناختی وجود دارد، ولی در دومی وجود ندارد.

۴) در اولی ضایعه جسمی و در دومی ضایعه عصب‌شناختی وجود دارد.

۵۱- بیمار در اثر ترس عصای گوشهٔ دیوار را به صورت ماری خزنده می‌بیند، وی دچار کدام خطای ادراکی است؟

۱) تصویری ۲) عاطفی ۳) فضایی ۴) کلامی

۵۲- براساس نظریه آنا فروید، نگرانی درباره از دست‌دادن «موضوع عشق» در کدام موقعیت اتفاق می‌افتد؟

۱) ادیپی ۲) هم‌زیستی ۳) پایداری موضوع ۴) موضوع اتکایی

۵۳- کدام‌یک، خطر خودکشی در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) را افزایش می‌دهد؟

۱) نژاد ۲) شدت ضربه

۳) عوامل بین‌فرهنگی ۴) سوء استفاده‌های دوران کودکی

۵۴- «درحین مصاحبه با بیمار متوجه می‌شوید که به هنگام بیان خاطرهٔ تدفین مادرش هیچگونه احساس ناراحتی ندارد»، این علامت چه نام دارد؟

۱) Apathy ۲) Ecstasy ۳) Exaltation ۴) Inappropriateness

۵۵- کدام اختلال، با هدف کسب توجه پزشکی ایجاد می‌شود؟

۱) درد ۲) تبدیلی ۳) ساختگی ۴) جسمانی‌کردن

۵۶- زن بیوه ۵۰ ساله‌ای با علائم بی‌قراری و گره‌کردن انگشتان به هم، خلق افسرده، خود ملامت‌گری شدید، بی‌خوابی، کاهش وزن حدوداً ۶ تا ۸ کیلوگرم، توهمات شنوایی متهم‌کننده که او را فردی بی‌ارزش می‌نامیدند و اشتغال ذهنی با افکار خودکشی، نشانگر کدام اختلال است؟

۱) هذیانی ۲) افسردگی اساسی ۳) اضطراب منتشر ۴) شخصیت پارانوئید

۵۷- کدام عبارت، متمایزکنندهٔ افسردگی از اختلال سوگ است؟

۱) عزت نفس در سوگ ضربه نمی‌خورد.

۲) احساس بی‌ارزشی در سوگ تجربه نمی‌شود.

۳) مکانیسم دفاعی در سوگ، عقلانی‌سازی است.

۴) احساس خالی بودن در سوگ تجربه نمی‌شود.

۵۸- دو ویژگی خودهمخوان و آلوپلاستیک در ماهیت و نشانه‌های کدام اختلال روانی وجود دارد؟

۱) دوقطبی ۲) شخصیت ۳) اسکیزوفرنیا ۴) وسواسی فکری ـ عملی

۵۹- بدتنظیمی هیجان، روابط بین‌فردی ناپایدار و فقدان کنترل تکانه، سه معیار تشخیص کدام اختلال شخصیت است؟

۱) مرزی ۲) نمایشی ۳) اجتنابی ۴) خودشیفته

۶۰- کدام نقص تحولی در شکل‌گیری اختلال شخصیت خودشیفته آسیب‌پذیر (vulnerable narcissism) از دیدگاه روان‌شناسی خویشتن کوهات نقش دارد؟

۱) فرافکنی ایده‌آل‌های خودبزرگ‌بینانه والدین.
۲) تثبیت در مرحله تفرد در مراحل رشد خود.
۳) تثبیت در مرحله جدایی از چهره‌های دلبستگی.
۴) استفاده والدین از کودک برای آینه‌سازی و همدلی.

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی:

۶۶- **در مقایسه با بزرگسالان، کودکان علائم اختلال‌های روانی را بیشتر به کدام شکل نشان می‌دهند؟**

۱) پنهان ۲) درونی شده ۳) خفیف ۴) جسمانی

۶۷- **براساس دسته‌بندی حوزه دید، کدام طبقه از دانش‌آموزان با آسیب بینایی حوزهٔ دید محدودی دارند و نیازمند آموزش ویژه هستند؟**

۱) دوربین عادی ۲) نزدیک‌بین عادی ۳) کم‌بینای خفیف ۴) کم‌بینای نیمه‌شدید

۶۸- **متخصصان گستره آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه در توصیف آموزشی از آسیب بینایی بیشتر بر چه متغیری تأکید دارند؟**

۱) حس بینایی ۲) میدان دید ۳) میزان خواندن ۴) تیزبینی

۶۹- **کدام گزینه در مورد کودکان با آسیب شنیداری طبقه «افت شنوایی شدید dB HL ۷۰-۹۰» صحیح است؟**

۱) فقط با کاشت حلزون، رشد ادراک شنیداری و تولید گفتار را به دست می‌آورند.

۲) قادر به دریافت محرک گفتاری بدون استفاده از پروتز حلزون شنوایی نیستند.

۳) زمانی قادر به شرکت در محاوره هستند که واژه‌ها با صدای بلند فریاد زده شوند.

۴) فقط با تربیت شنیداری کلامی، رشد ادراک شنیداری و تولید گفتار را به دست می‌آورند.

۷۰- **عبارت «کشیدگی عضلانی تمام بدن را در بر می‌گیرد و معمولاً در زمان بیداری افزایش و در زمان خواب کاهش می‌یابد» توصیف کننده کدام نوع فلج مغزی است؟**

۱) آتاکسیک ۲) دیس کینتیک ۳) آتتوئید ۴) دوشن

۷۱- **در کدام‌یک از اختلالات حرکتی گفتار، مشکلات گفتاری در حد متوسط است، مخچه آسیب دیده، سرعت گفتار کم و زمان‌بندی و هماهنگی بین اجزای گفتار با مشکل همراه است؟**

۱) دیس آرتری فلسید ۲) دیس آرتری مختلط

۳) دیس آرتری آتاکسیک ۴) دیس آرتری دیس کینتیک

۷۲- **کودکی قادر است با استفاده از سمعک و توانبخشی شنیداری کلامی زبان شفاهی را فرا گرفته و به مدرسه عادی برود. حداکثر افت شنوایی در این کودک کدام است؟**

۱) شدید ۲) متوسط ۳) متوسط به شدید ۴) خفیف

۷۳- **در بیشتر موارد، ناروانی طبیعی گفتار در چند ماهگی شروع می‌شود؟**

۱) ۱۸ ۲) ۲۴ ۳) ۳۶ ۴) ۴۸

۷۴- **اگر دانش‌آموزی بتواند از بین مجموعه لغات ارائه شده موردی را که تک است و با دیگران متفاوت است، پیدا کند دارای چه مهارتی از آگاهی واجی است؟**

۱) امتزاج واجی ۲) تقطیع واجی ۳) حذف واجی ۴) طبقه‌بندی اصوات

۷۵- **برای درمان اختلال کمبود توجه / بیش‌فعالی استفاده از کدام دسته دارویی رایج‌تر است؟**

۱) محرک‌ها ۲) آرام‌بخش‌ها ۳) ضد افسردگی ۴) مهارکننده‌ها

۷۶- **حافظه فعال دیداری فضایی کدام گروه، ضعیف و نیازمند مداخله است؟**

۱) اختلال خواندن و اتیسم ۲) اختلال نقص توجه / بیش فعالی و اتیسم

۳) آسپرگر و اختلال نقص توجه / بیش فعالی ۴) کنش پریشی و اختلال نقص توجه / بیش فعالی

۷۷- **به اختلال و یا ناتوانی در صحبت کردن یا فقدان درک تکلم که در اثر ضایعات مغزی اکتسابی به‌وجود می‌آید چه گفته می‌شود؟**

۱) آلالیا ۲) آپراکسیا ۳) آنارثریا ۴) آفازیا

۷۸- **مشکلات یادگیری به کدام دلیل می‌تواند به تشخیص اختلال یادگیری بیانجامد؟**

۱) اختلالات هیجانی ۲) نقص بینایی و شنوایی

۳) نقص حرکتی ۴) اشکال در پردازش روان‌شناختی

۷۹- **فرضیه زورگویی تبیین کننده کدام اختلال است؟**

۱) سلوک ۲) آتش افروزی ۳) ضد اجتماعی ۴) بی‌اعتنایی مقابله‌ای

۸۰- **براساس معیارهای DSM – 5، اگر نوجوانی به مدت سه سال دچار علائم افسردگی باشد و در ابتدای سال دوم و سوم بیماری به مدت یک ماه حالت افسردگی‌اش بهبود یافته باشد، کدام تشخیص در مورد او صحیح‌تر است؟**

۱) اختلال افسردگی اساسی ۲) اختلال افسردگی دائم

۳) افسرده‌خویی ۴) اختلال بی‌نظمی خلق اخلال‌گرا

۸۱- **در مدل کردار شناختی ـ عصبی، عامل وسواس در کودکان کدام است؟**

۱) استرس ۲) ترشح سروتونین ۳) جابجایی رفتار ۴) شرطی‌سازی

۸۲- **شکست در یادگیری زبان علیرغم داشتن هوش طبیعی، فقدان هرگونه مشکل نورولوژیکی، عاطفی یا اجتماعی مربوط به اختلال یا نقص در کدام‌یک است؟**

۱) زبان دریافتی (RLD) ۲) زبان خاص (SLI)

۳) زبان اولیه (PLI) ۴) زبان رشدی (DLD)

۸۳ **کودکانی که بیش از حد درباره امور درسی و آینده نگران و معمولاً عصبی و پریشان هستند، به کدام اختلال مبتلا هستند؟**

۱) اضطراب فراگیر ۲) اضطراب حاد ۳) وسواس ۴) ترس از مدرسه

۸۴- **وقتی در یک کودک، یادگیری و اجرای مهارت‌های حرکتی با توجه به سن تقویمی وی به‌طور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از حد انتظار است، احتمال کدام اختلال مطرح است؟**

۱) سندرم پاهای بی‌قرار ۲) هماهنگی رشدی ۳) حرکات کلیشه‌ای ۴) لجبازی و مقابله‌گری

۸۵ **ناتوانی پایدار برای صحبت‌کردن در برخی موقعیت‌های اجتماعی خاص که ناشی از ندانستن یک زبان یا دشواری در صحبت کردن نیست، اشاره به کدام اختلال دارد؟**

۱) اوتیسم ۲) لالی انتخابی ۳) اختلال زبان ۴) اضطراب اجتماعی

روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی:

۶۶- **در کدام گروه نارسانویسی فرد در یادآوری شکل حروف با مشکل جدی روبه‌رو است؟**

۱) آواشناختی ۲) سمانتیک ۳) ترکیبی ۴) سطحی

۶۷- **کدام روش رایج ارزیابی اختلال یادگیری با هدف سنجیدن تفکر انتقادی و توانایی حل مسئله در موقعیت‌های زندگی واقعی انجام می‌شود؟**

۱) استاندارد رسمی ۲) غیررسمی ۳) تکوینی ۴) معتبر

۶۸- **ویژگی‌های رفتاری پژواک‌گویی، تکرار و تقلید، در کدام دسته از کودکان استثنایی بیشتر مشاهده می‌شود؟**

۱) ناشنوا ـ نقص توجه/ بیش‌فعالی ۲) اتیسم ـ نقص توجه/ بیش‌فعالی

۳) نابینا ـ ناشنوا ۴) نابینا ـ اتیسم

۶۹- **بی‌توجهی در کودکان ADHD معمولاً به کدام دلیل رخ می‌دهد؟**

۱) در نگهداری توجه بر روی یک موضوع خاص مشکل دارند.

۲) کندی فرایندهای ذهنی باعث کندی توجه می‌شود.

۳) گرانباری توجه به خاطر تمرکز بر نگرانی

۴) سوگیری در توجه

۷۰- **در تبیین علت‌شناسی اختلال‌های روانی کودکان، کدام ساختارهای مغز، نقش بیشتری در نظم‌دهی هیجان و کنترل تکانه‌ها را بر عهده دارند؟**

۱) دستگاه فعال‌ساز شبکه‌ای ۲) دستگاه لیمبیک
۳) پل‌های مغز ۴) ساقهٔ مغز

۷۱- **اختلال‌های ADHD و اسکیزوفرنی بیشتر به دلیل نارساکنش‌وری کدام انتقال‌دهنده عصبی به‌وجود می‌آیند؟**

۱) کورتیزول ۲) سروتونین ۳) دوپامین ۴) گابا

۷۲- **مفهوم چند سرانجامی (Multifinality) و هم سرانجامی (Equifinality) در تبیین و درک اختلال‌های روانی نشان‌دهندهٔ کدام مفهوم است؟**

۱) برچسب‌های تحولی ۲) مسیر تحولی ۳) نیمرخ تحولی ۴) کفایت تحولی

۷۳- **بررسی کنش‌های اجرایی توجه و تمرکز با استفاده از آزمون‌هایی همچون استروپ و عملکرد پیوسته، جزء کدام روش تشخیص در آسیب‌شناسی روانی است؟**

۱) عصب‌شناختی ۲) شخصیتی ۳) رفتاری ۴) تحلیلی

۷۴- **نظریه بازداری پاسخ و مشکل در بازداری در اختلال ADHD، توسط کدام نظریه‌پرداز ارائه شده است؟**

۱) دیوید برون ۲) راسل بارکلی ۳) سونا گابارک ۴) ملانی سرجنت

۷۵- **«زودرنجی، دلخوری و از کوره در رفتن»، نشانگر کدام بُعد اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ODD) است؟**

۱) رفتار مشاجره‌ای ۲) رفتار نافرمانی ۳) تحریک‌پذیری ۴) کینه‌جویی

۷۶- **در آسیب‌شناسی روانی تحولی برای توضیح این مسئله که چرا برخی از اختلال‌های دوران کودکی به مشکلات اساسی در بزرگسالی تبدیل می‌شوند و برخی نه، از کدام مفهوم استفاده می‌شود؟**

۱) سلسله‌های تحولی ۲) بهنجاری و نابهنجاری ۳) ناپیوستگی تحول ۴) نیمرخ تحولی

۷۷- **برنامهٔ آموزش تلسکوپی یا فشرده، جزء کدام برنامه از آموزش ویژه دانش‌آموزان تیزهوش است؟**

۱) همسانی متمرکز ۲) غنی‌سازی ۳) پربارسازی ۴) جهشی

۷۸- **مناسب‌ترین توصیه در شناخت افراد تیزهوش، کدام است؟**

۱) استفاده از معیارهای چندگانه و مقیاس‌های سنجش معتبر و پایا
۲) ارزیابی توسط والدین، هم‌سالان و خودتیزهوشان
۳) استفاده از مقیاس‌های هوش معتبر و پایا و بین‌المللی استاندارد
۴) توجه به عملکرد آموزشی و رفتاری آنها و بررسی عملکرد آنها در گروه همسالان

۷۹- **کدام مورد مربوط به اختلال دیسفونیا است؟**

۱) اختلال مرتبط با کمیت و بلندی صدا ۲) اختلال مرتبط با تأخیر در رشد بیانی
۳) اختلال مرتبط با سن یادگیری زبان ۴) اختلال مرتبط با کیفیت و طنین صدا

۸۰- **وقتی برای یک فرد در خانواده، سندرم ایکس شکننده تشخیص داده می‌شود، آزمایش ژنتیک برای چه کسانی ضروری به نظر می‌رسد؟**

۱) خانواده فرد ۲) خواهران فرد ۳) برادران فرد ۴) فرزندان فرد

۸۱- **در کدام نوع دیس‌گرافیا، دست‌خط کودک و متن او ناخوانا است، هجی کردن شفاهی او عادی، نقاشی او بسیار بد اما سرعت ضرب‌گیری با انگشتان روی میز عادی است؟**

۱) دیس لکسیک ۲) فضایی ۳) حرکتی ۴) هنری

۸۲- کدام مورد بیانگر دو فنوتیپ درونی عمده در اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی است؟

۱) کارکردهای اجرایی، انگیزش
۲) پرتحرکی، کارکردهای اجرایی
۳) هیجان، بازداری
۴) هیجان، انگیزش

۸۳- از نظر بارکلی، کاهش بازداری رفتار در ADHD منجر به کاستی در کدام مورد می‌شود؟

۱) ترجیح تقویت‌کننده‌های بزرگ بر کوچک
۲) انعطاف‌پذیری ذهنی و انگیزش درونی
۳) حافظهٔ فعال غیرکلامی و درون‌سازی گفتار
۴) حافظهٔ فعال کلامی و برون‌سازی گفتار

۸۴- کدام مورد به شکل مناسب توصیف‌کننده اختلال دیزآرتری اسپاستیک است؟

۱) علاوه بر بالا بودن تونوسیته عضلانی، واکنش اولیه دهانی حلقی هم‌پایدار می‌ماند.
۲) حرکات غیرارادی در اندام‌ها و وجود مشکلات گفتاری خیلی شدید
۳) مشکلات گفتاری در حد متوسط بوده و سرعت گفتار کم است.
۴) اختلال در زمان‌بندی و هماهنگی بین اجزاء گفتار

۸۵- منطقه تقریبی رشد در نظریه ویگوتسکی بر کدام موضوع تأکید و انطباق دارد؟

۱) یادگیری واجد راهبرد است.
۲) یادگیری مستلزم انگیزه است.
۳) یادگیری مستلزم آموزش در سطح مناسب است.
۴) یادگیری مستلزم خودکار شدن در پاره‌ای از مهارت‌ها است.